Ki by Etac

ROGUE*ALX*

Klantnaam: _____

Datum: _____

❑ Offerte ❑ Ordernummer: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.

CE

Dealer: _____

Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2025

Rogue ALX _____ **€ 2.910**
Rogue ALX standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 113 kg.

Scan de QR-code of bezoek op onze website de Rogue ALX voor afbeeldingen van de diverse opties.

Frame

Maximaal gebruikersgewicht

❑ 113 kg _____ Std
❑ 158 heavy duty _____ € 1.030
Uitsluitend in combinatie met 6" voorwielen.

Zitframe-breedte en zitdiepte

Kies de gewenste zitframe-breedte en -diepte. Zie maten A en B op pagina 7.
LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

		Zitframe-breedte									
	cm		35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51	53,5	56
	inch		14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
Zitdiepte	cm (inch)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 507
	35,5 (14")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	38 (15")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	40,5 (16")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	43 (17")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	45,5 (18")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	48,5 (19")	€ 0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
	51 (20")	€ 532	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

Transportbevestiging

❑ Transportbevestiging _____ € 448

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.
Zie maat C op pagina 7.

❑ 0 cm (Performance) _____ € 0
❑ 2,5 cm _____ Std
❑ 5 cm (Classic) _____ € 0

Zitting-opties

❑ Standaard zitmat _____ Std
❑ Zitplaat _____ € 372

Lange zitmat

Uitsluitend in combinatie met 2,5 , 5 en 7,5 cm zitdiepteverstelling.

❑ Lange zitmat _____ € 0
De zitmat wordt maximaal 5 cm langer uitgevoerd dan de gekozen zitdiepte.

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

❑ Geen zitdiepte verstelling _____ € 0
❑ 1 cm _____ € 0
❑ 2,5 cm _____ € 0
❑ 5 cm _____ € 119
❑ 7,5 cm _____ € 119

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.
Zie maat D op pagina 7.

❑ 90° _____ € 328
❑ 85° _____ € 328
❑ 80° _____ € 328
❑ 75° _____ Std
❑ 70° _____ € 328

Axiom zitkussens smaller dan 56 cm

❑ Axiom G _____ € 181
❑ Axiom S _____ € 300
❑ Axiom P _____ € 516
❑ Axiom SP - Visco _____ € 622
❑ Axiom SP - Fluid _____ € 679
❑ Axiom AS _____ € 955
❑ Axiom ASP _____ € 982

Axiom zitkussens zitbreedte 56 cm

❑ Axiom G _____ € 300
❑ Axiom S _____ € 452
❑ Axiom P _____ € 661
❑ Axiom SP - Visco _____ € 755
❑ Axiom SP - Fluid _____ € 830
❑ Axiom AS _____ € 1.114
❑ Axiom ASP _____ € 1.167

Etac B.V. |Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 |order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Rugleuning

Rugleuning

Rugframe		Rugframehoogte (cm)				
In hoogte instelbaar	❑ laag	❑ 28[2]	❑ 30,5	❑ 33	❑ 35,5	
	❑ medium	❑ 33	❑ 35,5	❑ 38	❑ 40,5	❑ 43
	❑ hoog	❑ 43	❑ 45,5	❑ 48,5	❑ 51	
Vaste rughoogte [1]	❑ vast	❑ 23[2]	❑ 25,5[2]	❑ 28[2]	❑ 30,5	❑ 33
		❑ 35,5	❑ 38	❑ 40,5	❑ 43	❑ 45,5

[1] *Geen rugbekleding beschikbaar.*
[2] *Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten.*

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of bezoek onze website voor het assortiment Axiom rugleuningen.

Duwhandvatten vast

❑ Zonder duwhandvatten _____ Std
❑ Standaard duwhandvatten _____ € 119
❑ "Low Profile" duwhandvatten _____ € 190
5 cm korter dan standaard duwhandvatten.
❑ Neerklapbare duwhandvatten _____ € 143
❑ Opbouwduwhandvatten _____ € 247
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

❑ Enkel duwhandvat _____ € 231
❑ Dubbele duwhandvatten _____ € 463
Niet in combinatie met vaste duwhandvatten

Vergrendelbare rugleuning

❑ Vergrendeling op neerklapbare rugleuning _____ € 99
Rechts gemonteerd. Niet op de Heavy Duty 158 kg uitvoering.

Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

❑ Std ❑ +3° ❑ +6° ❑ +9°
❑ -3° ❑ -6° ❑ -9° ❑ -12°

Rugbekleding

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe.

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering
❑ Standaard rugbekleding _____ € 0
❑ Air Mesh rugbekleding _____ € 106
Verstelbare rugbespanning niet leverbaar voor de Heavy Duty 158 kg uitvoering

Naspanbare rugbespanning
❑ Standaard rugbekleding _____ € 420
❑ Air Mesh rugbekleding _____ € 527

❑ Zonder rugbekleding _____ -/- € 10

Stabilisatiestang

❑ Stabilisatiestang met vaste hoogte _____ € 0
❑ In hoogte instelbare stabilisatiestang _____ € 106

Zithoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Voorframe Taper / Zithoogte voorzijde

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de zitbreedte; zie maat E op pagina 7.
De zithoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat F op pagina 7.
1 cm naar onder en boven verstelbaar. 6" voorwielen zijn niet mogelijk in combinatie met 85 ° en 90 ° voorframehoeken.

Taper	wiel-maat	Zithoogte voorzijde (cm)														
❑ Recht	3"	❑ 34,5	❑ 35,5	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52
	4"	❑ 35,5	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52	
	5"	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52		
	6"	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52			
❑ 2,5 cm Taper	3"	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52						
	4"	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52							
	5"	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52								
	6"	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52									
❑ 5 cm Taper	3"	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52						
	4"	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52							
	5"	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52								
	6"	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	❑ 52									

Etac B.V. | Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 | order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Zithoogte voorzijde en voorwielen (vervolg)

Voorwielen

			Voorwielmaat			
			3”	4”	5”	6”
voorwielbreedte	0.75” Rollerblade	€ 0	❑	❑		
	0.75” Rollerblade met verlichting	€ 99	❑	❑	❑	
	1” Poly	€ 0		❑	❑	❑
	1” Poly, Aluminum velg	€ 154		❑	❑	
	1” Lucht	€ 113				❑
	1.5” Poly	€ 63		❑	❑	❑
	1.5” Soft Roll, Aluminum velg	€ 246	❑	❑	❑	❑

Voorvorken

❑ Standaard voorvork _____ € 0
❑ Design voorvork _____ € 106
❑ Voorvork-vergrendeling op design voorvork _____ € 264
❑ Enkelzijdige voorvork _____ € 225
❑ Frog Legs Ultra-Sport verende voorvork - zwart _____ € 595
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.
❑ Gebruikersgewicht: _____ kg
❑ Frog Legs Phase 2 Carbon verende voorvork - zwart _____ € 595
Kleur altijd zwart ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.

Beensteun

Voetensteun

❑ “Open” Buis voetensteun _____ € 0
Niet met voetsteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
❑ “Open” Buis voetensteun ABS Plaat _____ € 44
Niet met voetsteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
❑ Aluminum in hoek verstelbaar _____ € 133
❑ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging _____ € 192
❑ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd _____ € 134
❑ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar € 259
Niet met voetsteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 7.
❑ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar _____ € 402
Niet in combinatie met voetsteunbreedtes groter dan 34.5cm. Zie maat G op pagina 7.

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

❑ 20	❑ 21,5	❑ 23	❑ 24	❑ 25,5	❑ 26,5
❑ 28	❑ 29	❑ 30,5	❑ 32	❑ 33	❑ 34,5
❑ 35,5	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42
❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5

Gemeten onderbeenlengte ..... cm

Beensteunbeschermer

❑ Beensteunbeschermer (paar) _____ € 38
Niet mogelijk in combinatie met opklapbare voetenplaat.

Wielmaat / zithoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en zithoogte achterzijde.
Zithoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat I op pagina 7.

wiel-maat	Zithoogte achterzijde (cm)														
22”	❑ 34,5	❑ 35,5	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51	
24”	❑ 37	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51			
25”	❑ 38	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51				
26”	❑ 39,5	❑ 40,5	❑ 42	❑ 43	❑ 44,5	❑ 45,5	❑ 47	❑ 48,5	❑ 49,5	❑ 51					

[1] ***Alleen in combinatie met Low Profile achterband.***

Etac B.V. | Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 | order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Ki by Etac

ROGUE*ALX*

Camberbuis-bevestiging

❑ Standaard bevestiging _____ € 0
❑ Mx bevestiging _____ € 142

***Standaard bevestiging** biedt in totaal 2,5 cm zithoogteverstelling in 4 stappen (1 cm bij kleine zithoogte).*
***Mx bevestiging** biedt 7,5 cm zithoogteverstelling in stappen van 6 mm. Aanbevolen bij kleine zithoogtes of indien een groot verstelbereik gewenst is.*

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

		wielmaat				
		meerprijs	22”	24”	25”	26”
	MAXX Performance Spoke	0€	❑	❑	❑	❑
	Mag	0€	❑	❑		
	Superlight Spoke	€ 448		❑	❑[1]	
	Spinergy LX	€ 1.452	❑	❑	❑	❑

[1] Alleen in combinatie met gecoate hoepels.

Spinergy kleuren

Kies een spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy Spox.

❑ Zwart ❑ Rood ❑ Wit ❑ Blauw ❑ Geel

Hoepels aanvullende opties

❑ 3M Micro Grip _____ € 91
Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Achterbanden

Full Profile

❑ Luchtband 1 3/8” _____ € 0
Niet in combinatie met 25”.
❑ Massief 1 3/8” _____ € 79
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25”.
❑ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8” _____ € 112
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25”.
❑ Schwalbe HS-127 1 3/8” _____ € 179
Alleen in 24”. Niet in combinatie met Magwielen.
❑ Euro Trek Knobby 1 3/8” _____ € 133
Alleen in combinatie met 24”.

Low Profile

❑ Sentinel Solid 1” _____ € 0
Niet in combinatie met Superlight wielen.
❑ Lucht 1” _____ € 133
Niet in combinatie met Magwielen.
❑ Schwalbe One 1” _____ € 106
Alleen op 24” and 25” wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.
❑ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1” _____ € 202
Alleen op 24”, 25” en 26” wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

❑ Aluminum geanodiseerd _____ € 0
❑ Gecoat _____ € 133
❑ Projection (8 verticale knoppen) _____ € 443
Alleen in combinatie met 22”, 24”, 25” en 26” spaakwielen & 24” Magwielen.
❑ Spinergy Flex hoepel _____ € 910
Alleen in combinatie met 24” en 25” Spinergy LX wielen.
❑ Zonder hoepels _____ € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18” of 20” wielmaat of 22” Magwielen.
❑ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip _____ € 483
❑ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip _____ € 624
❑ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip _____ € 692
❑ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip _____ € 483
❑ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip _____ € 624
❑ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip _____ € 692

Zithoogte voorzijde en voorwielen vervolg

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.
❑ Quick Release _____ € 0
❑ Quad Quick Release _____ € 260
Niet in combinatie met Magwielen.

Hoepelmontage

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.
❑ Smal gemonteerd (1,9 cm) _____ € 0
❑ Breed gemonteerd (3,2 cm) _____ € 0

Etac B.V. |Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 |order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Balanspositie achterwielen

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras.
Zie maat J op pagina 7.

Amputatie-posities

- ❑ -38 mm
- ❑ -32 mm
- ❑ -25 mm
- ❑ -19 mm
- ❑ -13 mm
- ❑ -6 mm
- ❑ 0
- ❑ + 6mm

Standaard posities

- ❑ 13 mm
- ❑ 19 mm
- ❑ 25 mm
- ❑ 32 mm
- ❑ 38 mm
- ❑ 44 mm
- ❑ 51 mm
- ❑ 57 mm
- ❑ 64 mm
- ❑ 70 mm
- ❑ 76 mm
- ❑ 83 mm
- ❑ 89 mm
- ❑ 98 mm
- ❑ 102 mm
- ❑ 108 mm

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel.
Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.
Kies bij In hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer.
Zie maat K op pagina 9.

- ❑ 20 mm
- ❑ 25 mm
- ❑ 30 mm
- ❑ 40 mm
- ❑ 45 mm

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

- ❑ 0°
- ❑ 2°
- ❑ 4°
- ❑ 6°
- ❑ 8°

Remmen

Remmen

- ❑ Zonder remmen € 0
- ❑ Drukremmen € 0
- ❑ Drukremmen, verzonken montage € 0
- ❑ Trekremmen € 0
- ❑ Korte slag schaarremmen € 163
- ❑ Low Profile schaarremmen € 64
  Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.

Remmen aanvullende opties

- ❑ Remverlengers € 101
  Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.
- ❑ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden € 214
  Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband.

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)
Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.
- ❑ kort (23 cm) € 477
- ❑ lang (34,5 cm) € 477

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)
Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.
- ❑ kort (23 cm) € 477
- ❑ lang (34,5 cm) € 477

- ❑ Swing-away (hoogte 21,5 - 32 cm) € 236
- ❑ Swing-away met kledingbeschermer (21,5 - 32 cm) € 383
- ❑ Zonder armsteunen € 0

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of swing-away armsteunen met kledingbeschermers.

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ❑ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging € 205
- ❑ Aluminium kledingbeschermers
  - ❑ matzwart € 385
  - ❑ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ❑ Aluminium spatborden
  - ❑ matzwart € 385
  - ❑ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ❑ Carbon spatborden € 727
  Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ❑ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging € 205
- ❑ Aluminium kledingbeschermers
  - ❑ matzwart € 385
  - ❑ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ❑ Aluminium spatborden
  - ❑ matzwart € 385
  - ❑ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ❑ Carbon spatborden € 727
  Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.

Etac B.V. | Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 | order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Kledingbeschermers en spatborden vervolg

Stoffen kledingbeschermer

Uitsluitend mogelijk indien ook rugbekleding is gekozen.

- ❑ Stoffen kledingbeschermers € 148

Accessories

Antikiep

- ❑ Zonder antikiep € 0
- ❑ Antikiep (paar) € 195

Positioneringsgordel

- ❑ 4 cm breed, met autogordel-sluiting € 99
- ❑ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ❑ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting € 98
- ❑ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ❑ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting € 154

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer € 269

Maat:
- ❑ Small (40 - 60 cm)
- ❑ Medium (50 - 75 cm)
- ❑ Large (65 - 95 cm)

Gordel montageset

- ❑ Ki Mobility gordelmontageset € 49
- ❑ Bodypoint gordelmontageset € 148

Overige accessoires

- ❑ Gereedschapsset € 64
- ❑ Afneembare tas onder zitting klein model € 70
- ❑ Afneembare tas onder zitting groot model € 106
  Vanaf zitbreedte 35,5 cm.
- ❑ Ki Mobility Rugzak kids € 67
- ❑ Ki Mobility Rugzak € 87
  Vanaf zitbreedte 28 cm.
- ❑ Framebeschermers Zwart Neopreen € 119
- ❑ Stokhouder € 275

Kuitband

- ❑ Velcro (klittenband) naspanbaar € 49
- ❑ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar € 96
- ❑ Bodypoint gepolsterd AeroMesh € 145

Scan de QR-code of kijk op de website voor de kleurvoorbeelden.

Kleuren

Hoogglans framekleur

- ❑ Black € 0
- ❑ Yellow € 0
- ❑ Light Pink € 0
- ❑ Dark Pink € 0
- ❑ Glacier Blue € 0
- ❑ Electric Green € 0
- ❑ Radiant Orange € 0
- ❑ Opalescent Violet € 0
- ❑ Purple Plum € 0
- ❑ Rich Teal € 0
- ❑ Metalic Orange € 0
- ❑ Granny Smith € 0
- ❑ Candy Red € 0
- ❑ Candy Blue € 0
- ❑ Candy Purple € 0
- ❑ Blue Steel Metallic € 0

Mat framekleur

- ❑ Tactical Green € 0
- ❑ Dry Earth Tan € 0
- ❑ White € 0
- ❑ Shadow Black € 0
- ❑ Bright Red € 0
- ❑ Royal Blue € 0
- ❑ Charcoal Grey € 0
- ❑ Iridescent Navy € 0
- ❑ Iridescent Burgundy € 0

Formulier opslaan

Klik op nevenstaande knop of sla het ingevulde pasformulier op en verzend het naar order.nl@etac.com voor een prijsopgave.
Dit bestand moet worden geopend in Adobe Acrobat. De knop werkt in de meeste Internetbrowsers niet correct.

Formulier verzenden

Etac B.V. | Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 | order.nl@etac.com | www.etac.nl

etac®

Tekeningen

A. Zitframe-breedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.
LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. Hierdoor blijft de totale rolstoel kort en beter te manoeuvreren. De 2,5 en 5 cm posities hebben een langer voorframe, waardoor de rolstoel stabieler wordt. Het rechte framedeel voor de zitmat kan gebruikt worden bij transfers.

D. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

E. Voetsteun Taper *Zie tekening 1*

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de zitbreedte.

F. Zithoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

G. Voetensteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Voetensteunbreedte staat aangegeven voor iedere zitbreedte i.c.m. gekozen taper.

Zitbreedte	Recht	5 cm Taper
Buitenzijde zitbuizen (A)	ca. 5 cm smaller dan zitbreedte	ca. 10 cm smaller dan Zitbreedte
25,5 cm (10")	19 cm	
28 cm (11")	21,5 cm	
30,5 cm (12")	24 cm	19 cm
33 cm (13")	26,5 cm	21,5 cm
35,5 (14")	29 cm	24 cm
38 cm (15")	32 cm	26,5 cm
40,5 cm (16")	34,5 cm	29 cm
43 cm (17")	37 cm	32 cm
45,5 cm (18")	39,5 cm	34,5 cm

H. Beensteunlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

I. Zithoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.

J. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.

K. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3



Etac B.V. |Tinweg 8, 8445 PD Heerenveen | 0513 681 686 |order.nl@etac.com | www.etac.nl