

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 01/01/2025

Rogue 2 € 3.419
Rogue 2 standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 124 kg.

Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Rogue 2](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.



Frame

Zitframe-breedte en zitdiepte

Kies de gewenste zitframebreedte en -diepte. Zie maat A en B op pagina 8.
LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde zijschotten.

			Zitframe-breedte									
			cm	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
			inch	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
Zitdiepte	cm	inch		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 522
	35,5	14"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38	15"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40,5	16"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	43	17"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45,5	18"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48,5	19"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	51	20"	€ 522	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

- ☐ Geen zitdiepte verstelling € 0
☐ 1 cm € 0
☐ 2,5 cm € 98
☐ 5 cm € 194

Rugleuning

Rugleuning

Rugframe		Rugframehoogte in centimeters					
In hoogte instelbaar	☐ laag	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5		
	☐ medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	
	☐ hoog	☐ 43	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51		
Vaste rughoogte ¹	☐ vast	☐ 23 ²	☐ 25,5 ²	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	
		☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

¹ Geen rugbekleding beschikbaar.

² Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten

Transportbevestiging

Kan niet achteraf worden gemonteerd.

- ☐ Transportbevestiging € 448

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.

Zie maat C op pagina 8.

- ☐ 0 cm (Performance) € 0
☐ 2,5 cm Std
☐ 5 cm (Classic) € 0

Zitting-opties

- ☐ Standaard zitmat Std
☐ Zitplaat € 372
☐ Zonder zitting € 0

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.
Zie maat D op pagina 8.

- ☐ 90° € 171
☐ 85° € 0
☐ 80° € 0
☐ 75° € 0
☐ 70° € 0

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of bezoek onze website voor het assortiment [Axiom rugleuningen](#).



Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

- ☐ 0° Std ☐ +3° ☐ +6° ☐ +9°
☐ -3° ☐ -6° ☐ -9° ☐ -12°

Rugleuning (vervolg)

Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten _____ Std
- ☐ Standaard duwhandvatten _____ € 133
- ☐ "Low Profile" duwhandvatten _____ € 187
5 cm korter dan standaard duwhandvatten.
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten _____ € 247
- ☐ Opbouwduwhandvatten _____ € 247
Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Opbouw-duwhandvatten in hoogte verstelbaar

- ☐ Enkel duwhandvat _____ € 231
- ☐ Dubbele duwhandvatten _____ € 463
Niet in combinatie met vaste duwhandvatten

Stabilisatiestang

- ☐ Stabilisatiestang met vaste hoogte _____ € 0
- ☐ In hoogte instelbare stabilisatiestang _____ € 106

Axiom zitkussens smaller dan 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 181
- ☐ Axiom S _____ € 300
- ☐ Axiom P _____ € 516
- ☐ Axiom SP - Visco _____ € 622
- ☐ Axiom SP - Fluid _____ € 679
- ☐ Axiom AS _____ € 955
- ☐ Axiom ASP _____ € 982

Rugbekleding

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe.

- Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering
- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 0
 - ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 110
- Naspanbare rugbespanning
- ☐ Standaard rugbekleding _____ € 412
 - ☐ Air Mesh rugbekleding _____ € 526
- ☐ Zonder rugbekleding _____ -/- € 10

Axiom zitkussens zitbreedte 56 cm

- ☐ Axiom G _____ € 300
- ☐ Axiom S _____ € 452
- ☐ Axiom P _____ € 661
- ☐ Axiom SP - Visco _____ € 755
- ☐ Axiom SP - Fluid _____ € 830
- ☐ Axiom AS _____ € 1.114
- ☐ Axiom ASP _____ € 1.167

Zithoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Voorframe Taper / Zithoogte voorzijde

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de balhoofden; zie maat E op pagina 8.

De zithoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat F op pagina 8. 1 cm naar onder en boven verstelbaar. 6" voorwielen zijn niet mogelijk in combinatie met 85° en 90° voorframehoeken.

Taper	Wiel	Zithoogte voorzijde (cm)														
☐ Recht	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
☐ 2,5 cm Y-Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52						
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
☐ 5 cm Y-Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52						
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
☐ 3,5° V-Taper	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
☐ 7° V-Taper	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvorken € 0
☐ Enkelzijdige voorvorken € 201
☐ Frog Legs Phase 2 Carbon verende voorvorken - zwart € 595
Kleur altijd zwart, ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.

Balhoofdpositie

- ☐ Standaard (smal geplaatst) € 0
☐ Verbreed € 0

Zithoogte voorzijde en voorwielen (vervolg)

Voorwielen

		Voorwielmaat				
			3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐		
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 99	☐	☐	☐	
	1" Poly	€ 0		☐	☐	☐
	1" Poly Aluminum velg	€ 154		☐	☐	
	1" Lucht	€ 113				☐
	1.5" Poly	€ 63		☐	☐	☐
	1.5" Soft Roll Aluminum velg	€ 246	☐	☐	☐	☐

Beensteun

Voetensteun

- ☐ "Open" Buis voetensteun € 0
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ "Open" Buis voetensteun ABS Plaat € 44
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar € 133
☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging € 231
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd € 231
☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar € 259
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar € 380
Niet met voetensteunbreedtes groter dan 34.5cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ Hybrid, in hoek verstelbaar, anti-slip € 124
☐ Hybrid, in hoek verstelbaar, anti-slip, met zijsteunen € 156

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.
Houd rekening met de dikte van een zitkussen.

☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5
☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5
☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42
☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5

Gemeten onderbeenlengte cm

Voetplaatbeschermer

- ☐ Voetplaatbeschermer (paar) € 0
Niet mogelijk in combinatie met opklapbare voetenplaat.

Wielmaat / zithoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en zithoogte achterzijde.
Zithoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat I op pagina 8.

wielmaat	Zithoogte achterzijde (cm)														
20"	☐ 32 ¹	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5
22"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	
24"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51			
25"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51				
26"	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51					

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

One Arm Drive

☐ One Arm Drive € 2.092

Uitsluitend in combinatie met 2° camber en standaard spaakwielen.

Wielmaat: ☐ 20"

☐ 22"

☐ 24"

Bediening: ☐ Links ☐ Rechts

Hoepel: ☐ Aluminum geanodiseerd € 0

☐ Vinyl gecoat € 281

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

		wielmaat					
		meerprijs	20"	22"	24"	25"	26"
Rear Wheel Type	Radiaal gespaakt (standaard)	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐
	MAXX Performance Spoke	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐
	Mag	€ 0	☐	☐	☐		
	Superlight Spoke	€ 448			☐	☐ ¹	
	Spinergy Spox	€ 1.158		☐	☐	☐	☐
	Spinergy LX	€ 1.452		☐	☐	☐	☐

¹ Alleen in combinatie met Superlight en vinyl gecoate hoepels.

Spinergy kleuren

Selecteer spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy wielen.

Spaakkleur:

☐ Zwart

☐ Rood

☐ Wit

☐ Blauw

☐ Geel

☐ Roze ¹

☐ Groen ¹

☐ Paars ¹

☐ Oranje ¹

¹ Alleen beschikbaar op Spinergy LX wielen.

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

☐ Quick Release € 0

☐ Quad Quick Release € 247

Niet in combinatie met Mag-wielen.

Achterbanden

Full Profile

☐ Luchtband 1 3/8" € 0

Niet in combinatie met 25".

☐ Massief 1 3/8" € 0

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" € 112

Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".

☐ Schwalbe HS-127 1 3/8" € 176

Alleen in 24". Niet in combinatie met Magwielen.

Low Profile

☐ Massief 1" € 106

Niet in combinatie met 25".

☐ Sentinel Solid 1" € 133

Niet in combinatie met Superlight wielen.

☐ Lucht 1" € 133

Niet in combinatie met Magwielen.

☐ Schwalbe One 1" € 176

Alleen op 24" en 25" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" € 190

Alleen op 24", 25" en 26" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

Balanspositie achterwielen

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Zie maat J op pagina 8.

Amputatie-posities

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

☐ -38 mm	☐ -32 mm	☐ -25 mm	☐ -19 mm
☐ -13 mm	☐ -6 mm	☐ 0 mm	☐ 6 mm

Standaard posities

☐ 13 mm	☐ 19 mm	☐ 25 mm	☐ 32 mm
☐ 38 mm	☐ 44 mm	☐ 51 mm	☐ 57 mm
☐ 64 mm	☐ 70 mm	☐ 76 mm	☐ 83 mm
☐ 89 mm	☐ 95 mm	☐ 102 mm	☐ 108 mm
☐ 114 mm	☐ 121 mm	☐ 127 mm	

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen. Kies bij in hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer. Zie maat K op pagina 8.

☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm ☐ 45 mm

Hoepels

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

- ☐ Aluminum geanodiseerd € 0
- ☐ Superlight aluminum geanodiseerd € 70
Alleen in combinatie met 24" and 25" Superlight en Spinergy wielen.
- ☐ Gecoat € 133
- ☐ Projection (8 verticale knoppen) € 443
Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.
- ☐ Spinergy Flex hoepel € 910
Alleen in combinatie met 24" en 25" Spinergy LX Wheels.
- ☐ Zonder hoepels € 0

Ergonomic Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

- ☐ Ergonomic Fit hoepel zonder duimgrip € 483
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met standaard duimgrip € 624
- ☐ Ergonomic Fit hoepel met extra duimgrip € 692
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel zonder duimgrip € 483
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met duimgrip € 624
- ☐ Ergonomic Fit Lite hoepel met extra duimgrip € 692

Hoepelmontage

Hoepelmontage:

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

- ☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) € 0
- ☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) € 0

Hoepels aanvullende opties

- ☐ 3M Micro Grip € 91
Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Remmen

Remmen

- ☐ Zonder remmen € 0
- ☐ Drukremmen € 0
- ☐ Drukremmen, verzonken montage € 0
- ☐ Trekremmen € 0
- ☐ Schaarremmen € 49
- ☐ Korte slag schaarremmen € 176
- ☐ Low Profile schaarremmen € 64
Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.

Remmen aanvullende opties

- ☐ Remverlengers € 96
Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.
- ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden € 210
Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband.

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 477
- ☐ lang (34,5 cm) € 477

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 477
- ☐ lang (34,5 cm) € 477

- ☐ Swing-away (hoogte 21,5 - 32 cm) € 274
- Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.*
- ☐ kort (23 cm) € 274
- ☐ lang (34,5 cm) € 274

- ☐ Swing-away met kledingbeschermer (21,5 - 32 cm) € 399
- ☐ Zonder armsteunen € 0

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of swing-away armsteunen met kledingbeschermers.

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composit kledingbeschermers € 205
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart € 385
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
- ☐ matzwart € 506
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 576

- ☐ Carbon spatborden € 727
- Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.*

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Composit kledingbeschermers - klembevestiging € 205
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart € 385
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 456
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
- ☐ matzwart € 506
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur € 576

- ☐ Carbon spatborden € 720

Stoffen kledingbeschermer

Uitsluitend mogelijk indien ook rugbekleding is gekozen.

- ☐ Stoffen kledingbeschermers € 148

Accessories

Antikiep

- ☐ Zonder antikiep €0
- ☐ Antikiep (paar) € 195
- ☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (paar) € 461
- ☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (links) € 230
- ☐ Antikiep, door gebruiker te bedienen (rechts) € 230

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting € 99
- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting € 98
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd € 216
- ☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting € 154

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer € 269

- Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)
- ☐ Medium (50 - 75 cm)
- ☐ Large (65 - 95 cm)

Kuitband

- ☐ Velcro (klittenband) naspanbaar € 49
- ☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar € 96
- ☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh € 145

Gordel montageset

- ☐ Ki Mobility gordelmontageset € 49
- ☐ Bodypoint gordelmontageset € 148

Overige accessoires

- ☐ Gereedschapset € 64
- ☐ Afneembare tas onder zitting klein model € 70
- ☐ Afneembare tas onder zitting groot model € 106
- Vanaf zitbreedte 35,5 cm.*
- ☐ Ki Mobility Rugzak kids € 67
- ☐ Ki Mobility Rugzak € 87
- Vanaf zitbreedte 28 cm.*
- ☐ Framebeschermers Zwart Neopreen € 119
- ☐ Stokhouder € 275



Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).

Kleuren

Hoogglans framekleur

☐ Black	€ 0
☐ Yellow	€ 0
☐ Light Pink	€ 0
☐ Dark Pink	€ 0
☐ Glacier Blue	€ 0
☐ Electric Green	€ 0
☐ Radiant Orange	€ 0
☐ Opalescent Violet	€ 0
☐ Purple Plum	€ 0
☐ Rich Teal	€ 0
☐ Metallic Orange	€ 0
☐ Granny Smith	€ 0
☐ Candy Red	€ 0
☐ Candy Blue	€ 0
☐ Candy Purple	€ 0
☐ Blue Steel Metallic	€ 0

Mat framekleur

☐ Tactical Green	€ 0
☐ Dry Earth Tan	€ 0
☐ White	€ 0
☐ Shadow Black	€ 0
☐ Bright Red	€ 0
☐ Royal Blue	€ 0
☐ Charcoal Grey	€ 0
☐ Iridescent Navy	€ 0
☐ Iridescent Burgundy	€ 0

Accentkleur anodisering

Anodisering in kleur is van toepassing op: rugmontageplaat, rugontgrendelbehuizing, camber-as, achterasverstelling, zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

☐ Black	€ 0
☐ Blue	€ 220
☐ Bright Green	€ 220
☐ Gold	€ 220
☐ Orange	€ 220
☐ Pewter	€ 220
☐ Pink	€ 220
☐ Purple	€ 220
☐ Red	€ 220

Tekeningen

A. Zitframe-breedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

LET OP: de effectieve zitbreedte is 2,5 cm groter dan de framebreedte i.v.m. de naar buiten gemonteerde armsteunen.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. Hierdoor blijft de totale rolstoel kort en beter te manoeuvreren. De 2,5 en 5 cm posities hebben een langer voorframe, waardoor de rolstoel stabiel wordt. Het rechte framedeel voor de zitmat kan gebruikt worden bij transfers.

D. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

E. Voetsteun Taper *Zie tekening 1*

Geeft aan hoever de balhoofden naar buiten staan t.o.v. de beensteun.

F. Zithoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

G. Voetensteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Voetensteunbreedte staat aangegeven voor iedere zitbreedte i.c.m. gekozen taper.

Zitbreedte	Recht	5 cm Taper
Buitenzijde zitbuizen (A)	ca. 5 cm smaller dan zitbreedte	ca. 10 cm smaller dan Zitbreedte
25,5 cm (10")	19 cm	
28 cm (11")	21,5 cm	
30,5 cm (12")	24 cm	19 cm
33 cm (13")	26,5 cm	21,5 cm
35,5 cm (14")	29 cm	24 cm
38 cm (15")	32 cm	26,5 cm
40,5 cm (16")	34,5 cm	29 cm
43 cm (17")	37 cm	32 cm
45,5 cm (18")	39,5 cm	34,5 cm

H. Onderbeenlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

I. Zithoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


J. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


K. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3

