

Trekker par Convoid - HCPCS E1234

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

Numéro de compte: _____

de la commande: _____ Date: _____

Contact: _____ ATP/RTS: _____

Destinataire: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards du Trekker:

- **La base TR14 est compatible avec les sièges TR12 et TR14**
- Basculement sur place (-10° à +45°)
- Configuration de siège réversible à 180°
- Plate-forme avant fixe à 90°
- Barre de verrouillage à roue (s'active à un pied)
- Pneus avant de 7.5" x 2" avec pneus arrière pleins de 11.5" x 2.5"
- Poignée ajust. en hauteur (positionnement intérieur)

- Châssis argenté (application poudrée)
- Appui-pieds fixe à 90°
- Roues arrière à dégagement rapide
- Angle du siège au dossier 80° à 110°
- Support latéral
- Siège ajustable en profondeur
- Fabriqué aux États-Unis

Les prix sont en devise canadienne

Modèles standards:

- Module de siège Trekker - C904768
- Assemblage de la base du Trekker - C904661

Prix
\$1,341
\$1,205

Module-siège Trekker

- Largeur du siège du Trekker 12" **Prix**
- Largeur du siège du Trekker 14" **\$273**
- Option transport en commun (installation du fabricant requise)* **\$683**
- Options de module arrière - faire une sélection parmi les options ci-bas:**
- Poignées arrière seulement! **N/C**
- Dossier solide (hauteur ajust.) avec coussin (TR12: gamme d'ajust. de 9" - 17"/TR14: gamme d'ajust. de 17" - 26") **\$683**
- Options de module-siège (référez-vous à la dernière page du formulaire de commande)**
- Profondeur du siège (position 1) **\$0**
- Profondeur du siège (position 2) **\$0**
- Profondeur du siège (position 3) **\$0**
- Profondeur du siège (position 4) **\$0**
- Options de dossier ferme réglable en hauteur**
- Système d'inclinaison arrière (de 80 à 170 degrés) (installation du fabricant requise) **\$656**
- Module de support latéral de confort (LH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12) **N/C**
- Module de support latéral de confort (RH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12) **N/C**
- Couleur du revêtement:**
- Noire panthère **N/C**
- Bleu royal **N/C**
- Brun chocolat **N/C**
- Vert forêt **N/C**
- Mauve **N/C**
- Rose princesse **N/C**
- Rouge cerise **N/C**
- Bleu aquatique **N/C**
- Vert pomme **N/C**
- Coussin arrière:**
- Revêtement confortable du coussin arrière - court (TR12: 12x18) / (TR14: 14x20) **N/C**
- Revêtement confortable du coussin arrière - grand (14: 14x26) **N/C**
- Option supplémentaire de coussin arrière***
- Support lombaire **\$48**
- Coussin de siège****
- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura court (TR12: 12x11) / (TR14: 14x13) **\$444**
- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura long (TR12: 12x14) / (TR14: 14x16) **\$444**
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise courte (TR12: 12 x 11) / (TR14: 14 x 13) **\$444**
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise longue (TR12: 12 x 14) / (TR14: 14 x 16) **\$444**
- Coussin planaire pour siège****
- Coussin de siège planaire - Cordura court (TR12: 12x12) / (TR14: 14x14) **\$403**
- Coussin de siège planaire - Cordura long (TR12: 12x15) / (TR14: 14x17) **\$403**
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise courte (TR12: 12x12) / (TR14: 14x14) **\$403**
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise longue (12: 12x15) / (14: 14x17) **\$403**

		TR12	TR14
C905515			C905516
C904576			C904576
C508446			C508447
C904662			C904663
C905354			C905357
C905355			C905358
C905356			C905359
			C905360
C905053			C905053
C904617			
C904618			
C903854			C903854
C903850			C903850
C904189			C904189
C903857			C903857
C903851			C903851
C903759			C903759
C903855			C903855
C904753			C904753
C904754			C904754
C904696			C904698
			C904699
C904664			C904664
C905414			C904781
C905415			C904783
C904780			C904782
C905429			C905430
C905412			C904710
C905413			C904711
C904708			C905425
C904709			C905426

!Installation du fabricant requise.

**Nécessite un support-tête et une ceinture de positionnement pelvienne*

!L'onglet rapide est seulement ajouté au coussin si la ceinture à 3-points est ajoutée. Un nouveau coussin est requis si la ceinture est ajoutée après l'achat.

**Tous les coussins nécessitent un onglet rapide pour les ceintures à 3-points et les harnais en H si ces derniers ont été achetés d'un autre fabricant.*

Support-tête

- Support-tête ajustable en hauteur - courbée****
- Coussin de côtés pour support-tête****
- Ensemble intégré ajustable pour le support-tête (pour le TR12 seulement)
- Support-tête avec couvre support-tête par R82 (nécessite le système de montage universel et support ajustable)**
 - Petit
 - Moyen
 - Grand
- Support de montage ajustable par R82**
 - Système à barre haute, court
 - Système à barre haute, long
- Support-tête ajustable en largeur par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)**
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - long
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges, étui noir - long
 - Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir - long
 - Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - long
- Support-tête ajustable, dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)**
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - court
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges, dynamique, étui noir - court
 - Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir - court
 - Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - court
- Support-tête ajustable, non dynamique par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)**
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges haut-parleurs, non dynamique, étui noir - long
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - long
 - Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - long
 - Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - long
- Support-tête ajustable, non-dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)**
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges, haut-parleurs, non dynamiques, étui noir - court
 - Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - court
 - Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - court
 - Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - court
- Montage universel pour support-tête (compatible avec le R28) (compatible avec la plupart des supports-tête des autres fabricants)****

Prix

\$307
 \$362
 \$92
 \$348
 \$348
 \$348
 \$314
 \$314
 \$656
 \$526
 \$526
 \$526
 \$656
 \$526
 \$526
 \$526
 \$553
 \$416
 \$416
 \$416
 \$553
 \$416
 \$416
 \$416
 \$75

TR12	TR14
C904607	C904607
C904608	C904608
C904615	C904615
C904950	C904950
C904951	C904951
C904952	C904952
C904948	C904948
C904947	C904947
C905282	C905282
C905173	C905173
C905288	C905288
C905174	C905174
C905284	C905284
C905286	C905286
C905175	C905175
C905290	C905290
C905281	C905281
C905170	C905170
C905289	C905289
C905291	C905291
C905285	C905285
C905287	C905287
C905172	C905172
C905171	C905171
C904946	C904946

Positionnement du tronc

- Harnais en H avec revêtement rembourré^^^
- Veste en néoprène par R82 (accessoire requis)**
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 10.75" (taille XS)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.75" - 12.5" (taille S)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 12.5" - 16" (taille M)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 16" - 18.5" (taille L)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 18.5" - 20.5" (taille XL)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.5" - 23.5" (taille XXL)
 - Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)
- Ceinture à poitrine avec revêtement par R82 (accessoire requis)**
 - L: 11.25" x P:7.5" x H: 9.25-12" (grandeur 1)
 - L: 14" X P: 10.25" X H: 10.25-12.75" (grandeur 2)
 - L: 16.25" X P: 12.5" X H: 10.25-12.75" (grandeur 3)
 - L: 20.25" X P: 16" X H: 11.25-14.5" (grandeur 4)
 - Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)
- Veste en croisée par R82 (accessoire requis)**
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L)
 - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL)
 - Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)
- Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux fixes**
 - Grandeur 1: 4" (P) x 4.5" (H)****^
 - Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H)****^
 - Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H)****^
- Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux fixes**
 - Grandeur 1: 4" (P) x 4.5" (H)****^
 - Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H)****^
 - Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H)****^
- Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux ajustables**
 - Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)*
 - Grandeur 2: 5.75" (P) x 4.25" (H)*
 - Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables)
- Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux ajustables**
 - Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)*
 - Grandeur 2: 5.75" (P) x 4.25" (H)*
 - Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables)
- Revêtement pour le support latéral rembourré de 1"

Prix

\$177
 \$273
 \$273
 \$273
 \$273
 \$273
 \$273
 N/C
 \$369
 \$369
 \$369
 \$369
 N/C
 \$259
 \$259
 \$259
 \$259
 \$259
 N/C
 \$198
 \$198
 \$198
 \$198
 \$198
 \$198
 \$198
 \$161
 \$161
 \$326
 \$161
 \$161
 \$326
 \$68

TR12	TR14
C904695	C904695
C905476	C905476
C905152	C905152
C905153	C905153
C905154	C905154
C905480	C905480
C905481	C905481
C905394	C905394
C905155	C905155
C905156	C905156
C905157	C905157
C905158	C905158
C905394	C905394
C905176	C905176
C905177	C905177
C905178	C905178
C905179	C905179
C905180	C905180
C905394	C905394
C904760	C904760
C904876	C904876
C904877	C904877
C904761	C904761
C904886	C904886
C904887	C904887
C904864	C904864
C904866	C904866
C904884	C904884
C904865	C904865
C904867	C904867
C904885	C904885
C905411	C905411

^^^Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier et la ceinture à 3 points d'ancrage.
 ****Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier.
 ^La profondeur des latéraux est réduite de 1" dû à au revêtement arrière.

Positionnement pelvien

- Ceinture à 2 points d'ancrage (grandeur 0)
- Ceinture à 3 points d'ancrage (coussin pour siège Trekker requis)

Options pour le transport en commun

- Ceinture pour cuisses Q'Straight
- Ceinture pour cuisses Sure-Lok

Ceinture à 4 points d'ancrage par R82 (accessoire requis)

- Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS)
- Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S)
- Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M)
- Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L)
- Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL)
- Trousse Camlock pour ceinture à 4 points d'ancrage

Pièce de support pelvien ajustable, côté gauche (guide pour hanche sans appui-bras)

- Petit - 4.5" - 5.5" (H)*
- Grand - 5.25" - 6.25" (H)*

Pièce de support pelvien ajustable, côté droit (guide pour hanche sans appui-bras)

- Petit - 4.5" - 5.5" (H)*
- Grand - 5.25" - 6.25" (H)*

Pièce de support pelvien ajustable gauche (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

- Petit - 5"-6"(H)*
- Grand - 7"-8" (H)*

Pièce de support pelvien ajustable droit (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

- Petit - 5"-6"(H)*
- Grand - 7"-8" (H)*

*La hauteur sera réduite de 1" si combiné avec le siège de la planaire ou de 2" si combiné avec le coussin revêtu.

Positionnement de pieds et de jambes

Pommeau pour genoux

- Petit (largeur avant de 1.5", profondeur de 3.5", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.25").
- Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.7")

- Appui-jambes à angle ajustable (90° - 180°) la paire¹

- Couvre appui-jambe ajustable rembourré (la paire)

- Panneau pour mollets H: 3.5" ^^

- Panneau pour mollets (standard) H: 6"

- Appui-pieds individuel à angle ajustable - la paire (appui-jambe ajustable requis)¹

- Appui-pieds à angle ajustable à un morceau (-15° - +15°)

- Boîte à pieds rembourrée (appui-pieds à un morceau requis)

Positionneurs de pieds (la paire)**

- Petits 7" - 10"
- Moyens 8" - 11"
- Grands 9" - 12"

Appui-souliers avec sangle rembourrée (la paire)**

- Petit
- Moyen

**Ne peut être utilisé lors des déplacements.

¹Installation du fabricant nécessaire.

^^Dois être utilisé en respectant une distance de 4" - 7" entre le siège et l'appui-pieds.

Accessoires pour le module de sièges Trekker

Options de couverture pour le support-tête (canopée)

- Couvre support-tête (canopée)
- Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée)
- Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée)

- Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)(accessoires requis)(réversible)**

- Accessoire d'ajustement (requis pour le plateau transparent)

- Revêtement rembourré pour le plateau**** (plateau transparent requis) (réversible)

- Sac tout usage

- Couvre pluie (nécessite le couvre support-tête)

- Filet antimoustiques (nécessite le couvre support-tête)

*Ne peut-être utilisé durant les déplacements.

^Non disponible avec les repose-bras

Options de châssis de base Trekker

- Poignée ajustable (installées à l'extérieur)

Options de pneus

- Pneus solides arrière de 12.5" x 2"
- Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5"

Accessoires pour cadre de base Trekker

- Freins à roulettes (installation du fabricant requise)

- Tubes arrière antidérapants

- Facilitateur de montée de trottoir

- Panier de rangement

Accessoires de support médical

- Pôle pour intraveineuse (ajustable et rétractable)^o

- Support pour réservoir à oxygène**

- Support pour ventilateur ¹

- Panier pour accessoires médicaux

- Plateau ferme/ventilateur/succion

- Plateau rallongé pour ventilateur/succion (ensemble)

- Plateau rallongé pour ventilateur/succion (plateau inférieur seulement)

¹Installation du fabricant requise.

*Nécessite les tubes arrière antidérapants.

**Ne peut être utilisé lors des déplacements

Prix

\$61
\$67

\$123
\$123

\$183
\$183

\$183
\$183

\$183
\$183

N/C
\$165

\$165
\$165

\$165
\$165

\$198
\$198

\$198
\$198

Prix

\$221
\$221

\$342
\$21

\$83
\$83

\$244
\$151

\$444
\$215

\$215
\$215

\$215
\$256

\$256
\$256

Prix

\$310
\$348

\$403
\$151

\$309
\$89

\$51
\$239

\$205
\$205

Prix

N/C
\$272

\$409
\$272

Price

\$154
\$133

\$165
\$128

\$205
\$239

\$615
\$403

\$615
\$716

\$615
\$615

TR12 TR14

TR12	TR14
C905386	C905386
C904017	C904017
C903094	C903094
C903232	C903232
C905148	C905148
C905149	C905149
C905150	C905150
C905151	C905151
C905475	C905475
C905395	C905395
C904935	C905042
C905040	C904937
C904936	C905043
C905041	C904938
C904611	C904613
C904612	C904614
C904612	C904614
C904928	C904928

TR12 TR14

TR12	TR14
C904557	C904557
C904591	C904591
C905046	C905047
C904619	C904619
C905370	C905370
C904580	C904580
C905049	C905050
C904568	C904596
C904955	C904956
C903415	C903415
C903416	C903416
C903417	C903417
C904679	C904679
C904680	C904680

TR12 TR14

TR12	TR14
C904572	C904599
C904690	C904691
C904573	C904600
C904556	C904590
C905361	C905361
C904586	C904610
C904531	C904531
C904790	C904791
C904788	C904789

TR12 TR14

TR12	TR14
C904688	C904688
C904117	C904117
C904118	C904118

TR12 TR14

TR12	TR14
C904689	C904689
C904649	C904649
C905310	C905310
C904605	C904605

TR12 TR14

TR12	TR14
C904566	C904566
C904565	C904565
C904671	C904671
C904595	C904606
C904595	C904595
C905326	C905326
C905416	C905416

Options de châssis High-Low:x par R82

- High-Low:x par R82, grandeur 1, levée manuelle (gamme de hauteur: 6½" - 23½") maximum de 132lb.
- High-Low:x par R82, grandeur 2, levée manuelle (gamme de hauteur: 6¾" - 23¾") maximum de 132lb.
- Entretoise à poussée - angle fixe
- Entretoise à poussée - angle ajustable
- Siège Stingray - monture d'adaptation pour le châssis Trekker*

***Requis lorsque vous choisissez le châssis Trekker.**

Prix
\$2,054
\$2,452
\$209
\$501
N/C

TR12	TR14
C905366	C905366
C905367	C905367
C905368	C905368
C905369	C905369
C905363	C905363

*** L'option Trekker Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Trekker Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont TR12T 75lbs / 34kg et TR14T 110lbs / 50kg.

La base de mobilité Convoid Trekker a été testée avec le module de siège Trekker équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale ancrée en fauteuil roulant. N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convoid Trekker pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres options de sièges non testées par Convoid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

De plus, lorsqu'il est transporté dans un véhicule, Convoid est d'avis que l'utilisateur de fauteuil roulant passe du fauteuil roulant au siège approprié du véhicule pendant le transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convoid ne peut pas recommander un système de transport en commun.

Pour plus d'information au sujet du RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter le <http://www.recwts.pitt.edu/WC19.html>.

Frais standard de livraison: 69\$ sol • pour les frais de livraison accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine d'envoi Torrance, Californie.

En place dès: 6/1/2022

OF1802-FRE-REV.07

Convoid
 2830 rue California
 Torrance, CA 90503
 1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com



Positions ajustables:

Ajustement de la profondeur du siège

Postion:	1	2	3	4
TR12:	5.5" - 8"	7.5" - 10"	9.5" - 12"	N/A
TR14:	8" - 10"	10" - 12"	12" - 14"	13" - 15"



Position avant maximale

Un trou vers l'arrière

Deux trous vers l'arrière

3 positions vers l'arrière

Ouvertures supérieures de la veste Trekker (aux épaules) - Hauteur du plateau du siège

TR12 (appui-tête intégré)

TR12 (appui-tête à part)

TR14 (appui-tête intégré)

Minimum	Maximum
9"	13"
13"	17"
17"	26"

Dimensions du siège pour le Trekker de Convoid

Largeur du siège avec accessoires

TR12 (taille 1)

TR14 (taille 2)

Largeur entre les latéraux fixes (avec ailes de confort/sans ailes)

7.5" - 8" / 7.5" - 12"

9.5" - 10" / 9.5" - 14"

Largeur entre latéraux pivotants (avec ailes de confort/sans ailes)

6" - 8" / 6" - 10"

7" - 9.5" / 7" - 14"

Largeur aux hanches entre les guides pour hanches (sans appuis-bras)

5.5" - 11.5"

6.5" - 14"

Largeur aux hanches entre les guides pour hanches (avec appuis-bras)

5.5" - 11.5"

6.5" - 14"

Dimensions entre le siège et l'appui-pied pour le Trekker de Convoid

Dimensions entre le siège et l'appui-pieds

TR12 (taille 1)

TR14 (taille 2)

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau

5.5" - 11.5"

5.5" - 11.5"

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau (inversé)

3.25" - 9.25"

3.25" - 9.25"

Appui-jambes élevé avec appui-pied un morceau

4.75" - 10.75"

6.25" - 12.25"

Appui-jambes élevé avec appui-pieds un morceau (inversé)

2" - 8"

4.25" - 10.25"

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds individuels

5" - 11"

7" - 13"

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds individuels (inversés)

2" - 5"

4" - 7"