

Utprøvningsprotokoll Crissy

Gjelder fra 1. mars 2024



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
info@etac.com www.etac.se

 etac®

Crissy

Standard er markert med X

Selger: _____

Bruker: _____

Telefon: _____

Dato: _____



Artikkel nr	Setebredde	Setedybde	
Crissy (utsvingbare benstøtter)			
13232103	37.5 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232105	40 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232107	42.5 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232109	45 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232111	47.5 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232113	50 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>





Chassisfarge	74 Hvit	<input type="checkbox"/>
	01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
	75 Rubinrød	<input type="checkbox"/>
	76 Champagne	<input type="checkbox"/>
	77 Menthol	<input type="checkbox"/>

Drivhjulsfeste farge		01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
		75 rubinrød	<input type="checkbox"/>
		76 Champagne	<input type="checkbox"/>
		77 Menthol	<input type="checkbox"/>

Artikkel	Artikkel nr	
Setedybde	37-45 cm	
Ryggposisjon	Pos 1 (Kort)	37-41 cm*
	Pos 2 (Medium)	39-43 cm*
	Pos 3 (Lang)	41-45 cm*




* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt


2B rygg innbygd sidestøtte	Faste kjørehåndtak		Lav	<input checked="" type="checkbox"/>
			Høy	<input type="checkbox"/>
	Høyderegulerbare kjørehåndtak		Lav	<input type="checkbox"/>
			Høy	<input type="checkbox"/>
Høyderegulerbar kjørebøyle For 2B rygg med hrb kjørehåndtak		37.5 cm	25579-01	<input type="checkbox"/>
		40 cm	25580-01	<input type="checkbox"/>
		42.5 cm	25581-01	<input type="checkbox"/>
		45 cm	25582-01	<input type="checkbox"/>
		47.5 cm	25730-01	<input type="checkbox"/>
		50 cm	25583-01	<input type="checkbox"/>


Ryggvinkel	Fast		<input type="checkbox"/>
	Vinkelregulerbar	(-5 - +5°)	<input checked="" type="checkbox"/>

* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt




Ryggoverdrag 2B rygg	Airmesh 	37.5 cm	63205-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		40 cm	63206-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		42,5 cm	63207-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm	63208-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		47,5 cm	63209-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		50 cm	63210-68	<input checked="" type="checkbox"/>

Rygg høyde	2B lav, justerbar 35 / 37,5 / 40 cm Standard 35 cm	Angi rygg høyde: <u> 35 </u>
	2B høy, justerbar 42,5 / 45 / 47,5 cm Standard 45 cm	Angi rygg høyde: <u> </u>


2C rygg Cross	Høydejusterbare kjørehåndtak 75 mm		27338-01	<input type="checkbox"/>	
	Høydejusterbare kjørehåndtak 100 mm		27588-01	<input type="checkbox"/>	
		Høydejusterbar kjørebøyle	37.5 cm	25579-01	<input type="checkbox"/>
		40 cm	25580-01	<input type="checkbox"/>	
		42.5 cm	25581-01	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	25582-01	<input type="checkbox"/>	
		47.5 cm	25730-01	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	25583-01	<input type="checkbox"/>	

Ryggoverdrag 2C rygg Cross 2	Mørk grå velour 	37.5 cm	62387-60	<input type="checkbox"/>
		40 cm	62136-60	<input type="checkbox"/>
		42,5 cm	62388-60	<input type="checkbox"/>
		45 cm	62137-60	<input type="checkbox"/>
		47,5 cm	62389-60	<input type="checkbox"/>
		50 cm	62305-60	<input type="checkbox"/>













Rygg høyde	2C, justerbar 37 - 47 cm Standard 42 cm	Angi rygg høyde: <u> </u>
-------------------	--	------------------------------------

Brems 	med vinklet svart håndtak	høyre	28444-1	<input type="checkbox"/>	
		venstre	28444-2	<input type="checkbox"/>	
	med vinklet rødt håndtak	høyre	28446-1	<input type="checkbox"/>	
		venstre	28446-2	<input type="checkbox"/>	
		med bremsespakforl. nedfb.	høyre	28455-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28455-2	<input type="checkbox"/>
		Enhåndsbrems kpl.	høyre	28456-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28456-2	<input type="checkbox"/>

Saksebrems aktiv	Komplett	høyre	28768-1	<input checked="" type="checkbox"/>
		venstre	28768-2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Feste	83402	<input type="checkbox"/>

Setetrekk 	Svart, regulerbart i dybde Basic	37.5 cm	62719-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		40 cm	62720-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		42.5 cm	62721-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm	62722-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		47.5 cm	62978-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		50 cm	62979-60	<input checked="" type="checkbox"/>

* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

Seteforlenger Kun for pos. 2-3		Setebredde 37,5-40 cm Setebredde 42,5-50 cm	63292 63293	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Benstøtter (Kun Swing Away, Active har fastfront)		Aktiv lettvekt Åpen vinkel Åpen vinkel låsbart	28888 svart hvitt svart 25574-01 25574-74 25575-01	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Spiss vinkel Spiss vinkel låsbart	svart hvitt svart 25570-01 25570-74 25573-01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Vinkelregulerbar mod 3 inkl. oppfellbar leggplate Vinkelregulerbar mod 3 ekskl. leggplate	26100 27149	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Festebrakett for leggplate/pute Festebrakett FlipUp for leggplate/pute	24544-01 27322-01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Leggpute mørk grå	37.5 cm 40-42.5 cm 45-47.5 cm 50 cm 62105-60 62104-60 62484-60 62451-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Amputasjonsbenstøtte	mørk grå velour svart Dartex 25516-60 25516-63	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Amputasjonsvekt kpl.	26876	<input type="checkbox"/>
Fotplater, dybde 13 cm (-1 høyre / -2 venstre)		med kort innfestingsrør (-8 cm)	37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm 25654-1/2 25655-1/2 25656-1/2 25657-1/2 25738-1/2 25658-1/2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Delte oppfellbare Regulerbar høyde, justerbar vinkel (Standard på Crissy)	37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm 25642-1/2 25643-1/2 25644-1/2 25645-1/2 25736-1/2 25646-1/2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		med langt innfestingsrør (+10 cm)	37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm 25648-1/2 25649-1/2 25650-1/2 25651-1/2 25737-1/2 25652-1/2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Hel fotplate kpl.	37.5 cm 40-50 cm 25936 25937	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hælbånd		Til delte fotplater	hø/ve 24458	<input type="checkbox"/>
Camber		2°		<input checked="" type="checkbox"/>



* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

0°

Setehøyde bak

Drivhjulsposisjon



Standard: Setehøyde bak 45 cm
24" drivhjul i pos. D, ballansepkt.
pos. 2, setedybde pos. 2



24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
24" pos D	45 cm
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm
22" pos F	38.5 cm
22" pos E	40.5 cm
22" pos D	42.5 cm
22" pos C	44.5 cm
22" pos B	46.5 cm
22" pos A	48.5 cm

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ballansepunkt



Pos 1
Pos 2
Pos 3
Pos 4
Pos 5


Setedybde pos. 1 = drivhjulsfeste pos. 2-5
Setedybde pos. 2 = drivhjulsfeste pos. 1-5
Setedybde pos. 3 = drivhjulsfeste pos. 1-4

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

* se setedybde

Setehøyde front

Framgaffelposisjon



Svinghjul / Framgaffel / Framgaffelfeste

5" / Alu S /H65	høyde 40, 41, 42,5, 43,5 cm
5" / Alu S+25 / H65	høyde 45, 46 cm
6" / Alu S /H65	høyde 42,5, 43,5, 45 cm
6" / Alu S+25 / H65	høyde 46, 47,5 cm
8" / Alu S / H65	høyde 47,5 cm
8" / Alu S+25 / H65	høyde 50 cm

Angi høyde:

___ 43 ___ cm
____ cm
____ cm
____ cm
____ cm
____ cm

Standard: Setehøyde front 43,5 cm

Mål ovenfor er med std./breddet framgaffelfeste justerbart +4 cm

Se også setehøydetabell i manual

Posisjon: _____ (std. 4S)

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>





Svinghjul	125 x 28 mm	5"	Aktiv	27299	<input checked="" type="checkbox"/>
	125 x 34 mm	5"		28921	<input type="checkbox"/>
	150 x 34 mm	6"		28922	<input type="checkbox"/>
	200 x 38 mm	8" (kun på Swing Away)		83896	<input type="checkbox"/>

Framgaffel	Alu S m aksel	28924	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alu S m aksel +25	28925	<input type="checkbox"/>






Framgaffelfeste	H65	Ikke høydejusterbart	28967	<input checked="" type="checkbox"/>
	Standard	justerbart 4 cm	28147	<input type="checkbox"/>
	Breddet	justerbart 4 cm	25763	<input type="checkbox"/>

Drivhjul


* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

snabbkopplande med drivring	22"				
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)			28956	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)			28957	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)			24052-1/-2	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)			24053-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Leds.br. Høytrykk/aluminium			81342	<input type="checkbox"/>
	24"				
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)			28950	<input checked="" type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)			28951	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)			28952-1/-2	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)			28953-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Leds.br. Høytrykk/aluminium			28625	<input type="checkbox"/>
	QR-aksel D12,7x110			83872	std
Tippesikringer		kpl.		28600	<input type="checkbox"/>
Tippesikringer aktiv		høyre		28520-1	<input checked="" type="checkbox"/>
inkl. tramperør		venstre		28520-2	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke i kombinasjon med leds.brems					
Armlener		Kort 25 cm	høyre	25172-1	<input type="checkbox"/>
		høydejusterbare	venstre	25172-2	<input type="checkbox"/>
		Lang 38 cm	høyre	25173-1	<input type="checkbox"/>
		høydejusterbare	venstre	25173-2	<input type="checkbox"/>
Armlener aktiv		Kort 25 cm	høyre	28855-1	<input checked="" type="checkbox"/>
avkortet 10 cm		høydejusterbare 20-25 cm	venstre	28855-2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lang 38 cm	høyre	28856-1	<input type="checkbox"/>
		høydejusterbare 20-25 cm	venstre	28856-2	<input type="checkbox"/>
Skvettskjerm svart karbonfiber		Drivhjulsposisjon E / F	høyre	27397-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	27397-2	<input type="checkbox"/>
		Drivhjulsposisjon C / D	høyre	28547-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28547-2	<input type="checkbox"/>
		Drivhjulsposisjon A / B	høyre	28548-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28548-2	<input type="checkbox"/>

Tilbehør Crissy

Hodestøtte		trad jø hygiene grå	26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm	28534-65	<input type="checkbox"/>
Mont på kørbygel		trad jø mørk grå velour	26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm	28534-60	<input type="checkbox"/>
(Ryggstød 2C samt ryggstød 2B med hrb kørhandtag)		Hodestøtte med sidevanger	hygiene grå inkl. turtlestag 350 mm	28536-65	<input type="checkbox"/>
		<i>Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis</i>			
		Hodestøttefeste for kjørebyle kpl.		25795	<input type="checkbox"/>
		Minnesfunksjon for hodestøtte		28564	<input type="checkbox"/>
Tverstag			37.5 cm	25611	<input type="checkbox"/>

* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt
(2C rygg)



40 cm	25612
42.5 cm	25613
45 cm	25614
47.5 cm	25739
50 cm	25615

Komfortkile



Polyetenskum.
Kan klippes til
ønsket passform.

9x2x13 cm (BxHxL)	28030
11x2x18.5 cm (BxHxL)	28139
17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28140

28030
28139
28140

Ryggkile



Svart

kort
lang

15 cm
30 cm

63012-60
63013-60

Sideputer



Gir lett støtte sideveis
(Kombineras med armlener
eller med sidestopp)

høyre
venstre

63171-60-1
63171-60-2

Trykkfordelingspad

Trykkfordelende pad m/polstring



antall: _____

63272


Klesbeskytter



hø
ve

25189-1
25189-2

Tilbehør armlener



Armlenepolster kort antall: _____
mørk grå velour 25 eller 38 cm lang antall: _____

62282-60
62283-60

Armlenepolster Gel kort antall: _____
mørk grå velour 25 eller 38 cm lang antall: _____

26240-60
26241-60

Hemiplegiarmlene høyre
passar 38 cm armlener venstre

25770-60-1
25770-60-2

Bord




Transparent, monteres
på langa armlener
Str. = stolens bredde

37.5 cm
40 cm
42.5 cm
45 cm
47.5 cm
50 cm

25187
24418
25188
24419
25731
24601

Hemibord



Transparent
Str. = stolens bredde

37,5 cm kort polster
37,5 cm langt polster
40 cm kort polster
40 cm langt polster
42,5 cm kort polster
42,5 cm langt polster
45 cm kort polster
45 cm langt polster
47,5 cm kort polster
47,5 cm langt polster
50 cm kort polster
50 cm langt polster













26557
26564
26558
26565
26559
26566
26560
26567
26561
26568
26562
26569






Antiskli til hemibord

81633

* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

Hemibord halvt Kommunikasjon		høyre venstre		27352-1 27352-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Setepute		Universal mørk grå Mørk grå velour, 52 cm lang, anatomisk formet, kappes til innstilt setedybde.	37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm	62231-60 62232-60 62233-60 62234-60 62374-60 62266-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Tidy Avtørkbar	37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm	63131-63 63132-63 63133-63 63134-63 63135-63 63136-63	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Komfortkile setepute		Universal	35-37.5 cm 40-45 cm 47.5-50 cm	80714 80715 80779	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Posisjoneringsbelte		Med hurtiglås, lengdejusterbart Festepunkter på stolen	antall: _____ antall: _____	<i>lengde 100 cm</i> <i>lengde 128 cm</i>	27904 28544	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fotplater		Forlenger (Monteres på std fotplater)	40-42.5 cm 45-47.5 cm 50 cm	antall: _____ antall: _____ antall: _____	50798 50799 50800	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Add-on Fotplatesystem <i>(Breddet framgaffelfeste kan generelt behøves for å unngå konflikt)</i>		Forlengede fotplater <i>(Monteres på std. fotplater)</i>	Liten (hel plate) Medium høyre Medium venstre Stor høyre Stor venstre	<i>Setebredde:</i> 40-45 cm 40-45 cm 40-45 cm 50-55 cm 50-55 cm	28774 28775-1 28775-2 28776-1 28776-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Fotstyring fotplate hel kpl. <i>(monteringskit for å koble sammen to forlengede fotplater til en hel plate)</i>			28773	<input type="checkbox"/>
		Sidekanter for fotplate	antall: _____		28772	<input type="checkbox"/>
		Fotkasse kpl. <i>(hø/ve forlengt fotplate, sammenkoblet, sideplater samt polstring)</i>	Medium Stor	40-45 cm 50-55 cm	28642 28643	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Knestøtte ytre <i>(for faste benstøtter uten lås)</i>	høyre venstre		28777-1 28777-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Leggbånd		Avtagbart og delbart nylon	37.5 cm 40-42.5 cm 45-47.5 cm 50 cm		25356 25357 25358 25359	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Polstring til leggbånd			20 cm 30 cm 40 cm		26845 26846 26847	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

Eikebeskyttere		22" antall: _____ 24" antall: _____	28935 28936	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Krykkeholder		kpl. sats	hø/ve	27235	<input type="checkbox"/>
Verktøysats				25174	<input type="checkbox"/>