

Etac Xact

Standard er **uthevet** og/eller markert med **X**

Selger:

Dato:

Kunde:

Bruker/SF nr:

Best.nr:

Kontaktperson:


Telefon / e-post:

Artikkel nr	Setebredde	Seteramme	Setedybde	
13250101	35 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250102	35 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250103	37.5 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250104	37.5 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250105	40 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250106	40 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250107	42.5 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250108	42.5 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250109	45 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250110	45 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250111	47.5 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250112	47.5 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>
13250113	50 cm	Standard	38-46 cm	<input type="checkbox"/>
13250114	50 cm	Kort	35-43 cm	<input type="checkbox"/>


Chassisfarge

01 Svart

Standard og tilvalg Xact

Artikkel		for produktion	Artikkel nr	
Ryggstøtte Xact 3A				<input checked="" type="checkbox"/>
inkl. velcroygg regulerbar				
Lumbalvinkel -16° – +16°				
Hoftevinkel -14° – +11°				
Rygghøyde 32-45 cm				
Velcroygg	Standard regulerbar	35-40 cm 42.5-50 cm	62953-60 62954-60	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryggoverdrag	Airmesh	35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm	63204-68 63205-68 63206-68 63207-68	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Chassisfarge



45 cm
47.5 cm
50 cm

01 Svart
63208-68
63209-68
63210-68

X
X
X
X

Setetrekk

Xact

35 cm
37.5 cm
40 cm
42.5 cm
45 cm
47.5 cm
50 cm

63362-60
63363-60
63364-60
63365-60
63366-60
63367-60
63368-60

X
X
X
X
X
X
X

Setehøyde

Setevinkel 4°

Framgafflar och länkhjulspositioner			Bakaxelfästen och drivhjulpositioner				
			Standard		Högt		
XS	S	S+25	E	D	C	B	A
1XS 2XS 3XS	1S 2S 3S 4S	3S+25 4S+25					

Sitthöjdstabell									
		4"	5"	6"	20"	22"	24"	25"	Modell
375	405	1XS			E				1
388	418	2XS			D				1
400	430	3XS	1S		C	E			2
413	443		2S	1S	B	D			2
425	455		3S	2S	A	C	E		3
438	468		4S	3S		B	D	E	3
450	480		3S+25	4S		A	C	D	3
463	493		4S+25	3S+25			B	C	4
475	505			4S+25			A	B	4

Setehøyde

front	bak
405	375
417,5	387,5
430	400
442,5	412,5
455	425
467,5	437,5
480	450
492,5	462,5
505	475

X

Svinghjul

4"/100 x 34	28919
5"/125 x 28	27299
5"/124 x 34	28921
6"/150 x 34	28922

X

Framgaffel inkl aksel

XS	28923
S	28924
S+25	28925

X

Bakaxselfeste Camber 2,2°

Standard	24004
Høyt	24019

X

Tippesikring Aktiv

Uten tippesikring	
Med tippesikring	
Str. 1	24163
Str. 2	24164
Str. 3	24165
Str. 4	24166

X
X



Drivhjul




Hurtigkoblende med drivring



20"



C6	Høytrykk/aluminium (<i>Speedlite</i>)	83908
C6	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)	83884
C6	Massivt/aluminium	83885
C6	Massivt/plastet	83911

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Chassisfarge		01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
	Leds.br. Massivt/aluminium	81337	<input type="checkbox"/>
	22"		
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)	28956	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)	28957	<input type="checkbox"/>
Maxx	Massivt/hardeloksert aluminium	28958	<input type="checkbox"/>
Maxx	Massivt/plastet	28959	<input type="checkbox"/>
	Leds.br. Høytrykk/aluminium	81342	<input type="checkbox"/>
	24"		
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)	28950	<input checked="" type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)	28951	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)	28952	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)	28953	<input type="checkbox"/>
	Leds.br. Høytrykk/aluminium	28625	<input type="checkbox"/>
	25"		
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)	28964	<input type="checkbox"/>
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)	28965	<input type="checkbox"/>
	QR-aksel D12,7x99	83492	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aksel leds.br. Cr/Tw/M100 135mm QR	81325	<input type="checkbox"/>

Brems	Saksebrems aktiv	hø/ve	289150-1/-2	28915-1/-2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kneleddsbrems med rødt håndtak	hø/ve	289160-1/-2	28916-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Kneleddsbrems med svart håndtak	hø/ve	289170-1/-2	28917-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Enhåndsbrems kpl.	høyre venstre		28918-1 28918-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


Kjørehåndtak	Høyderegulerbare	Aktiv	28873	<input type="checkbox"/>
	Faste		28875	<input checked="" type="checkbox"/>
Kjørebøyle	OBS! En str. mindre enn stolbredde	Stolbredde		
*Høyderegulerbar	32,5 cm	35 cm	*27433-01	<input type="checkbox"/>
Høyde- og vinkelregulerbar	35 cm	37.5 cm	27161	<input type="checkbox"/>
	37,5 cm	40 cm	27162	<input type="checkbox"/>
	40 cm	42.5 cm	27163	<input type="checkbox"/>
	42,5 cm	45 cm	27164	<input type="checkbox"/>
	45 cm	47.5 cm	27165	<input type="checkbox"/>
	47,5 cm	50 cm	27166	<input type="checkbox"/>

Armlener	Aktiv 25 cm	høyre/venstre	288550-1/-2	28855-1/-2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aktiv 38 cm	høyre/venstre	288560-1/-2	28856-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Skvett skjerm svart karbonfiber	høyre/venstre		27397-1/--2	<input type="checkbox"/>

Benstøtter
 Etac Sverige AB
 Box 203, 334 24 Anderstorp
 Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
 www.etac.se

Uten

Chassisfarge



Aktiv (lettvekt, spiss vinkel)

Spiss vinkel korte

antall: _____

01 Svart

Vinkelregulerbart mod 3
inkl. oppfellbar leggplate

antall: _____

28888

25571-01

Amputasjonsbenstøtte

mørk grå velour

antall: _____

25516-60

svart Dartex

antall: _____

25516-63

Fotplater

(hø/ve -1/-2)

Uten høyre

Uten venstre



**Delte oppfellbare
Regulerbar høyde,
justerbar vinkel og dybde**

35 cm

25653-1/2

37.5 cm

25654-1/2

40 cm

25655-1/2

42.5 cm

25656-1/2

45 cm

25657-1/2

47.5 cm

25738-1/2

50 cm

25658-1/2



Delte oppfellbare
som ovenfor med lengre
innfestingsrør +8 cm

35 cm

25641-1/2

37.5 cm

25642-1/2

40 cm

25643-1/2

42.5 cm

25644-1/2

45 cm

25645-1/2

47.5 cm

25736-1/2

50 cm

25646-1/2



Hel fotplate kpl.


35-37.5 cm

25936

40-50 cm

25937

Tilbehør Xact



Ryggforlenger
(for høy rygg)


35-40 cm

28658

42.5-50 cm

28659

Ryggoverdrag



Mørk grå velour

35 cm

62941-60

37.5 cm

62942-60

40 cm

62943-60

42.5 cm

62944-60

45 cm

62945-60

47.5 cm

62946-60

50 cm

62947-60

Høy rygg mørk grå velour

35 cm

63020-60

37.5 cm

63021-60

40 cm

63022-60

42.5 cm

63023-60

45 cm

63024-60

47.5 cm

63025-60

50 cm

63026-60

Ryggkile



Svart

kort












15 cm

63012-60

lang

30 cm

63013-60

Chassisfarge				01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
Sidepute		Gir lett støtte sideveis. (Kombineres med armlener eller med sidestopp)	høyre venstre	63171-60-1 63171-60-2	<input type="checkbox"/>
Komfortkile		Polyetenscum. Kan klippes til ønsket passform.	9x2x13 cm (BxHxL) 11x2x18.5 cm (BxHxL) 17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28030 28139 28140	<input type="checkbox"/>
Komfortkile setepute		Universal	35-37.5 cm 40-45 cm 47.5-52.5 cm	80714 80715 80779	<input type="checkbox"/>
Setepute		Universal mørk grå Mørk grå velour, 52 cm lang, anatomisk formet, kappes til innstilt setedybde.	35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm	62230-60 62231-60 62232-60 62233-60 62234-60 62374-60 62266-60	<input type="checkbox"/>
		Tidy Avtørkbar	35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm	63130-63 63131-63 63132-63 63133-63 63134-63 63135-63 63136-63	<input type="checkbox"/>
Breddingssats		Bredding av armlener, brems og drivhjul 5 mm pr. side (ikke i komb. med ledsagerbrems)		27533	<input type="checkbox"/>
Bremsepakforlengere		for kneleddsbrems		25515	<input type="checkbox"/>
Feste til hoftebelte		kpl. par		28933	<input type="checkbox"/>
Benstøtter		Spiss vinkel Spiss vinkel Spiss vinkel korte	låsbare låsbare	antall: _____ 25570-01 antall: _____ 25573-01 antall: _____ 25572-01	<input type="checkbox"/>
Leggbånd		Avtagbart og delbart nylon	35-37.5 cm 40-42.5 cm 45-47.5 cm 50-52.5 cm	25356 25357 25358 25359	<input type="checkbox"/>
Polstring til leggbånd			20 cm 30 cm 40 cm	26845 26846 26847	<input type="checkbox"/>
Fotplater		Forlenger (Monteres på std. fotplater)	40-42.5 cm 45-47.5 cm 50-52.5 cm	antall: _____ 50798 antall: _____ 50799 antall: _____ 50800	<input type="checkbox"/>
Hælbånd		Til delte fotplater	hø/ve	antall: _____ 24458	<input type="checkbox"/>
Eikebeskyttere		Xact	20"	antall: _____ 28934	<input type="checkbox"/>

Chassisfarge



22"
24"

antall: _____
antall: _____

01 Svart

28935
28936

X

Krykkeholder



Xact

28932

--