☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

DE • Gültig ab: 01.01.2026

Bestell-/Preisliste Ki Rogue²

Kunden-Nr:	**Lieferanschrift:** ☐ siehe Kundeninformationen
Firma:	
Adresse:	
PLZ/Ort:	
Ansprechpartner:	
E-Mail:	
Telefon-Nr:	

Kommission:

ROGUE²

Grundmodell

- Rogue² - keine Transportbeschläge enthalten
- Offener Rahmen
- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Relaxposition Rücken 4,5 bis 9°
- Maxx Spoke Antriebsrad
- Greifreifenbefestigung (standard)

Grundpreis: **3.590,00 €**

HMV-Nummer: **18.50.03.5047**

Gewichtskapazität: **125 kg**

Rahmen

Sitzbreite und Sitztiefe

Sitzbreite
(Gemessen von der Außenkante der Sitzschiene bis zur Außenkante der gegenüberliegenden Sitzschiene)

Sitztiefe
(Gemessen von der Vorderkante der Sitzschiene bis zum hinteren Ende des Rahmens)

	Sitzbreite (effektive SB +2 cm)								
Sitztiefe	30,5 cm (12”)	33 cm (13”)	35,5 cm (14”)	38 cm (15”)	40,5 cm (16”)	43 cm (17”)	45,5 cm (18”)	48 cm (19”)	50,5 cm (20”)
35,5 cm (14”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38 cm (15”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40,5 cm (16”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
43 cm (17”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
45,5 cm (18”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48 cm (19”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50,5 cm (20”)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Einstellbare Sitztiefe (Rahmenlänge hinten)

Sitztiefenverstellung: ohne	RGAD05	ohne MP ☐
Sitztiefenverstellung: 1,25 cm (1/2")	RGAD06	ohne MP ☐
Sitztiefenverstellung: 2,5 cm (1")	RGAD01	ohne MP ☐
Sitztiefenverstellung: 5 cm (2")	RGAD02	ohne MP ☐

Rahmenlänge vorne

Rahmenverlängerung: 0 cm (Performance)	RGSP01	ohne MP ☐
Rahmenverlängerung: 2,5 cm	RGSP03	ohne MP ☐
Rahmenverlängerung: 5 cm (Classic)	RGSP02	ohne MP ☐

Sitzoption

Standard Sitzbespannung	RGSSS001	ohne MP ☐
Feste Sitzplatte, Aluminium	RGACC004	299,00 ☐

Vorderer Rahmenwinkel *(Hinweis zum Messen auf S. 11 unter Punkt D.)*

Vorderer Rahmenwinkel: 90°	RGFA01	ohne MP ☐
Vorderer Rahmenwinkel: 85°	RGFA03	ohne MP ☐
Vorderer Rahmenwinkel: 80°	RGFA02	ohne MP ☐
Vorderer Rahmenwinkel: 75°	RGFA04	150,00 ☐
Vorderer Rahmenwinkel: 70°	RGFA05	150,00 ☐

Transportbeschläge

Mit Transportbeschlägen	RGTRNOPT	100,00 ☐

Rücken

Rückenlehne

Rückenlehne: Höheneinstellbar, niedrig	RGBOP025	ohne MP ☐
Rückenlehne: Höheneinstellbar, mittel	RGBOP026	ohne MP ☐
Rückenlehne: Höheneinstellbar, hoch	RGBOP027	ohne MP ☐
Rückenlehne: feste Höhe, gerade *(Nicht mit Rückenpolsterung erhältlich)*	RGBOP011	ohne MP ☐

Bitte Rückenhöhe wählen:

Höhe	23 cm	25,5 cm	28 cm	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	50,5 cm
Niedrig			☐	☐	☐	☐						
Mittel					☐	☐	☐	☐	☐			
Hoch									☐	☐	☐	☐
Fest	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

Rückenwinkel

Standard ☐ +6° ☐ +9° ☐ -3° ☐ -6° ☐ -9° ☐ +3° ☐ -12°

Standard ist 90° (senkrecht zum Boden). Minus (-°) verringert den Neigungswinkel.
Plus (+°) vergrößert den Neigungswinkel.

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Rückenbespannung

Rückenbespannung: gepolstert, verstellbar mit Standardbezug	RGBUP001	ohne MP	☐
Rückenbespannung: gepolstert, verstellbar mit Air-Mesh-Bezug	RGBUP006	160,00	☐
Rückenbespannung: ohne	RGBUP003	ohne MP	☐

Schiebegriffe / Querbügel

ohne	RGBCK008	ohne MP	☐
Standard Schiebegriffe	RGBCK004	ohne MP	☐
Schiebegriffe, kurz	RGBCK007	100,00	☐
Anschraubbarer Schiebegriff *(ohne Höhenverstellung)*	RGBOP005	199,00	☐
Abklappbare Schiebegriffe	RGBCK006	165,00	☐
Einzelner Schiebegriff an Querbügel höhenverstellbar und abnehmbar	RGBOP007	150,00	☐
Schiebegriffe an Querbügel höhenverstellbar und abnehmbar	RGBOP006	199,00	☐
Querbügel, höhenverstellbar	RGBCK001	199,00	☐
Querbügel, fest *(Nicht verfügbar mit feststehender Rückenstütze)*	RGBCK010	ohne MP	☐

Vorderrahmen / Lenkradhöhe / Sitzhöhe vorne

Rahmen	Lenkrad	Sitzhöhe vorne in Zoll/cm														
Gerade	3”	☐ 13,5” 34cm	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm
	4”	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm	
	5”	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm		
	6”	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm			
Y -Front 1”	3”	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm						
	4”	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm							
	5”	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm								
	6”	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm									
Y -Front 2”	3”	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm						
	4”	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm							
	5”	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm								
	6”	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm									
3,5° V-Front	3”	☐ 13,5” 34cm	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm
	4”	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm	
	5”	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm		
	6”	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm			
7° V-Front	3”	☐ 13,5” 34cm	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm
	4”	☐ 14” 35,5cm	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm	
	5”	☐ 14,5” 37cm	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm		
	6”	☐ 15” 38cm	☐ 15,5” 39cm	☐ 16” 41cm	☐ 16,5” 42cm	☐ 17” 43cm	☐ 17,5” 44,5cm	☐ 18” 46cm	☐ 18,5” 47cm	☐ 19” 48cm	☐ 19,5” 49,5cm	☐ 20” 51cm	☐ 20,5” 52cm			

Wählen Sie in der entsprechenden Zeile die Rahmenform (Referenz E, S. 9), die Rollengröße und dann die vordere Sitzhöhe (Referenz F, S. 9) aus. Eine 2-Zoll Y-Front ist bei einer 75°-Winkel des Vorderrahmens nicht verfügbar. 6- Zoll-Rollen sind bei einem 85°- und 90°-Winkel des Vorderrahmens nicht verfügbar. Bei einem 70°-Winkels des Vorderrahmens ist nur der gerade Rahmen wählbar.

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de
Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Lenkräder

Poly



4” x 1”	RGCAS006	ohne MP	☐
4” x 1” Aluminium	RGCAS007	120,00	☐
4” x 1.5”	RGCAS032	ohne MP	☐
5” x 1”	RGCAS010	ohne MP	☐
5” x 1” Aluminium	RGCAS011	120,00	☐
5” x 1.5”	RGCAS025	ohne MP	☐
6” x 1”	RGCAS014	ohne MP	☐
6” x 1.5”	RGCAS026	ohne MP	☐

Softrollen, Aluminium

4” x 1,5”	RGCAS009	140,00	☐
5” x 1,5”	RGCAS013	140,00	☐
6” x 1,5”	RGCAS016	140,00	☐

Rollerblade

3” x 0,75”	RGCAS002	ohne MP	☐
4” x 0,75”	RGCAS004	ohne MP	☐
3” x 0,75” beleuchtet	RGCAS001	80,00	☐
4” x 0,75” beleuchtet	RGCAS005	80,00	☐
5” x 0,75” beleuchtet	RGCAS033	80,00	☐

Spurbreite vorne

Optimiert	RGCST015	ohne MP	☐

Die Anordnung der Rollen minimiert die Standfläche des Stuhls

Erweitert	RGCST016	ohne MP	☐

Der Schwenkarm ist etwa 0,75 Zoll breiter als die optimierte Position positioniert.

Gabeloptionen

Standardgabel	RGFRK001	ohne MP	☐
Einarmgabel	RGFRK003	199,00	☐

Frog Legs

Nutzergewicht unter 36 kg	RGCST004	600,00	☐
Nutzergewicht 36-54,5 kg	RGCST008	600,00	☐
Nutzergewicht 54,5-72,5 kg	RGCST009	600,00	☐
Nutzergewicht 72,5-100 kg	RGCST010	600,00	☐
Nutzergewicht 100-118 kg	RGCST011	600,00	☐
Nutzergewicht 118-145 kg	RGCST012	600,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Fußstütze

Fußplatten



Offene Fußplatte	RGFPL004	ohne MP	☐
Fußplatte mit ABS-Abdeckung (ohne Abb.)	RGFPL005	60,00	☐
Fußplatte mit Carbon-Abdeckung (ohne Abb.)	RGFPL027	120,00	☐
Fußplatte, Aluminium, winkelverstellbar	RGFPL006	125,00	☐
Fußplatte, Aluminium, winkelverstellbar, mit Erhöhung	RGFPL007	150,00	☐
Fußplatte, hochmontiert, Aluminium, winkelverstellbar	RGFPL008	150,00	☐
Fußplatte, winkelverstellbar, abklappbar	RGFPL012	160,00	☐
Fußplatte, hochmontiert, winkelverstellbar, abklappbar	RGFPL011	299,00	☐
Fußplatte, Hybrid, winkelverstellbar	RGFPL015	299,00	☐
Fußplatte, Hybrid, winkelverstellbar mit Flügeln	RGFPL016	350,00	☐
Fußplatte-Fußstützenschoner (ohne Abb.)	RGACC020	ohne MP	☐

Unterschenkellänge in cm/Zoll

Siehe Referenz H auf S. 9. Sollte mindestens 6,3cm / 2,5" kürzer sein als die Sitzhöhe vorne.

☐ 20,5 cm / 8"	☐ 22 cm / 8,5"	☐ 23 cm / 9"	☐ 24 cm / 9,5"	☐ 25,5 cm / 10"	☐ 26,5 cm / 11,5"
☐ 28 cm / 11"	☐ 29,5 cm / 11,5"	☐ 30,5 cm / 12"	☐ 32 cm / 12,5"	☐ 33 cm / 13"	☐ 34,5 cm / 13,5"
☐ 35,5 cm / 14"	☐ 37 cm / 14,5"	☐ 38 cm / 15"	☐ 39,5 cm / 15,5"	☐ 40,5 cm / 16"	☐ 42 cm / 16,5"
☐ 43 cm / 17"	☐ 44,5 cm / 17,5"	☐ 46 cm / 18"	☐ 47 cm / 18,5"	☐ 48 cm / 19"	☐ 49,5 cm / 19,5"

ohne MP

Höhe der Fußplatte ist stufenlos einstellbar. Ausgewählte Höhe dient als Referenz.

Hintere Einstellung

Antriebsrad / Sitzhöhe hinten (cm/Zoll)

Wählen Sie die Höhe des Rücksitzes (siehe I, S. 9) in der Zeile, die der gewünschten Radgröße entspricht. Die Auswahl ist erforderlich.

20"	☐ 12,5" 32cm [1]	☐ 13" 34cm	☐ 13,5" 34cm	☐ 14" 35,5cm	☐ 14,5" 37cm	☐ 15" 38cm	☐ 15,5" 39cm	☐ 16" 41cm	☐ 16,5" 42cm	☐ 17" 43cm	☐ 17,5" 44,5cm	☐ 18" 46cm	☐ 18,5" 47cm	☐ 19" 48cm	☐ 19,5" 49,5cm	☐ 20" 51cm
22"	☐ 13,5" 34cm [1]	☐ 14" 35,5cm	☐ 14,5" 37cm	☐ 15" 38cm	☐ 15,5" 39cm	☐ 16" 41cm	☐ 16,5" 42cm	☐ 17" 43cm	☐ 17,5" 44,5cm	☐ 18" 46cm	☐ 18,5" 47cm	☐ 19" 48cm	☐ 19,5" 49,5cm	☐ 20" 51cm		
24"	☐ 14,5" 37cm [1]	☐ 15" 38cm	☐ 15,5" 39cm	☐ 16" 41cm	☐ 16,5" 42cm	☐ 17" 43cm	☐ 17,5" 44,5cm	☐ 18" 46cm	☐ 18,5" 47cm	☐ 19" 48cm	☐ 19,5" 49,5cm	☐ 20" 51cm				
25"	☐ 15" 38cm [1]	☐ 15,5" 39cm	☐ 16" 41cm	☐ 16,5" 42cm	☐ 17" 43cm	☐ 17,5" 44,5cm	☐ 18" 46cm	☐ 18,5" 47cm	☐ 19" 48cm	☐ 19,5" 49,5cm	☐ 20" 51cm					
26"	☐ 15,5" 39cm [1]	☐ 16" 41cm	☐ 16,5" 42cm	☐ 17" 43cm	☐ 17,5" 44,5cm	☐ 18" 46cm	☐ 18,5" 47cm	☐ 19" 48cm	☐ 19,5" 49,5cm	☐ 20" 51cm						

[1] *Nur mit Niederquerschnittsreifen erhältlich*

Einhandantrieb

Einhandantrieb mit Schnellverschluss
Nur mit 20-, 22- und 24-Zoll-Speichenrädern und Schnellspannachsen erhältlich. Es bestehen Einschränkungen hinsichtlich des Hinterradabstands, der Sturzauswahl und der Armlehnenauswahl.

RGDRV007 — 1.150,00 ☐

Bedienung: Optionen

Antrieb links	RGDRV002	ohne MP	☐
Antrieb rechts	RGDRV003	ohne MP	☐
Aluminium-Greifreifen	RGDRV004	ohne MP	☐
Greifreifen mit Kunststoffbeschichtung	RGDRV005	110,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de
Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Räder



		Preis	20”	22”	24”	25”	26”
Typ	a) MAXX Spoke	ohne MP	☐ RGWH1120	☐ RGWH1122	☐ RGWH1124	☐ RGWH1125	☐ RGWH1126
	b) MAXX Mag (Schwarz)	ohne MP	☐ RGWH1220	☐ RGWH1222	☐ RGWH1224		
	b) MAXX Mag (Farbig)[2]	110,00	☐ RGWH1320	☐ RGWH1322	☐ RGWH1324		
	c) Spinergy Spox	660,00		☐ RGWHE422	☐ RGWHE424	☐ RGWHE425	☐ RGWHE426
	d) Spinergy LX	850,00		☐ RGWHE522	☐ RGWHE524	☐ RGWHE525	☐ RGWHE526

Bei Einhandantrieb nur die Größe wählen 20, 22 oder 24“

[2] Farbauswahl auf Seite 10

Speichenfarben Spinergy

Schwarze Speichen	RGSSC001	ohne MP	☐
Rote Speichen	RGSSC002	ohne MP	☐
Blaue Speichen	RGSSC005	ohne MP	☐
Weiße Speichen	RGSSC003	ohne MP	☐

Bereifung

Vollprofil

Luftbereifung Straßenprofil 1 3/8” (schwarz) *(Nicht verfügbar für 25-Zoll-Räder)*	RGTIR001	ohne MP	☐
Vollgummi 1 3/8” (schwarz) *(Nicht verfügbar für Superlight-Räder oder Radgrößen 25” oder 26”)*	RGTIR002	ohne MP	☐
Schwalbe HS-127 1 3/8” (grau) *(Nur für 24-Zoll-Räder erhältlich / Nicht für Mag-Räder erhältlich)*	RGTIR017	140,00	☐
Mountain 2” (schwarz)	RGTIR009	140,00	☐

Flachprofil

Vollgummi ohne Profil 1” (schwarz) *(Nicht verfügbar für 25- und 26-Zoll-Räder)*	RGTIR003	70,00	☐
Sentinel Solid (Vollgummi schwarz) 1”	RGTIR005	54,00	☐
Hochdruck 1” *(Nicht verfügbar für Mag-Felgen)*	RGTIR006	ohne MP	☐
Schwalbe One 1” *(Nur für 24-Zoll- und 25-Zoll-Räder erhältlich. Nicht für Mag-Räder erhältlich.)*	RGTIR018	70,00	☐
Schwalbe Marathon Plus Evolution 1” *(Nicht verfügbar für Mag-Felgen, 20-Zoll- oder 22-Zoll-Felgen)*	RGTIR010	54,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Greifreifen

Standard-Greifreifen

Aluminium, eloxiert, grau	RGHRM001	ohne MP	☐
Superlight, Aluminium, eloxiert, schwarz *(Nur für 24-Zoll- und 25-Zoll-Räder erhältlich. Nur für MAXX-Speichenräder oder Spinergy- Räder erhältlich. Nicht mit Einarmantrieb erhältlich.)*	RGHRM010	49,00	☐
Gummiert	RGHRM002	110,00	☐
Greifreifen mit Noppen *(Nur mit Vollprofilreifen in Kombination mit 22-, 24- und 26-Zoll-MAXX-Speichenrädern oder 22- und 24-Zoll-Mag-Rädern erhältlich. Nicht mit Einarmantrieb erhältlich.)*	RGHRM003	350,00	☐

Ergonomische-Greifreifen *(Nicht verfügbar mit 20-Zoll- oder 26-Zoll-Rädern)*

Ergo Lite ohne Grip	RGHRM004	350,00	☐
Ergo Standard ohne Grip	RGHRM007	350,00	☐
Ergo Lite Regular Grip	RGHRM005	375,00	☐
Ergo Standard Regular Grip	RGHRM008	375,00	☐
Ergo Lite Extra Grip	RGHRM006	400,00	☐
Ergo Standard Extra Grip	RGHRM009	400,00	☐

Ohne Greifreifen

Greifreifen: ohne	RGHRM012	ohne MP	☐

Greifreifen: Optionen

Greifreifenabstand: eng montiert *(Reduziert die Gesamtbreite um 2cm/0,75 Zoll)*	RGTAB001	30,00	☐

Achse *(Bei Einarmantrieb keine Auswahl erforderlich)*

Achse: Schnellversluss	RGAX0003	ohne MP	☐
Achse: Tetra Schnellversluss	RGAX0001	150,00	☐

Voreingestellter Schwerpunkt *(Siehe Referenz J auf Seite 11)*

Amputationspositionen cm/Zoll				
☐ -3,81 cm -1,5”	☐ -2,54 cm -1”	☐ -1,25 cm -0,5”	☐ 0	☐ 0,64 cm 0,25”
Standardpositionen cm/Zoll				
☐ 1,25 cm 0,5”	☐ 1,90 cm 0,75”	☐ 2,54 cm 1”	☐ 3,16 cm 1,25”	☐ 3,81 cm 1,5”
☐ 4,45 cm 1,75””	☐ 5,08 cm 2”	☐ 5,72 cm 2,25”	☐ 6,35 cm 2,5”	☐ 6,99 cm 2,75”
☐ 7,62 cm 3”	☐ 8,26 cm 3,25”	☐ 8,89 cm 3,5”	☐ 9,53 cm 3,75”	☐ 10,16 cm 4”
☐ 10,80 cm 4,25”	☐ 11,43 cm 4,5”	☐ 12,07 cm 4,75”	☐ 12,70 cm 5”	

Abstand Rad zu Rahmen (cm/Zoll)			
☐ 2,54 cm 1”	☐ 3,18 cm 1,25”	☐ 3,81 cm 1,5”	☐ 4,45 cm 1,75”

Mindestens 1,5 Zoll mit T-Armlehnen. Mindestens 1,25 Zoll mit Spinergy-Rädern. Mindestens 1,75 Zoll mit Einarmantrieb und T-Armenlehnen. Siehe Referenz K auf Seite 9.

Hinterradsturz				
☐ 0°	☐ 2°	☐ 4°	☐ 6°	☐ 8°

Bei Auswahl des Einarmantriebs gilt Folgendes: 6° und 8° sind nicht verfügbar. 4° ist mit T-Armelehnen nicht verfügbar.

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Bremsen

Kniehebelbremse, bündig zum Rahmen	RGWLK001	ohne MP	☐
Zugbremse	RGWLK003	ohne MP	☐
Untersitz-Scherenbremse (mit Hebel)	RGWLK007	85,00	☐
Flachprofil-Scherenbremse	RGWLK012	85,00	☐
Kniehebelbremse Standard	RGWLK008	ohne MP	☐
Ohne Bremse	RGWLK004	ohne MP	☐
Option: Bremshebelverlängerung (nur mit Zugbremse und Druckbremse Standard erhältlich)	RGWLK004	59,00	☐

Armlehnen

Höhenverstellbare T-Armlehne, hoch, kurz (11,5”-15”) (29–38 cm)	RGARM039	220,00	☐
Höhenverstellbare T-Armlehne, hoch, lang (11,5”-15”) (29–38 cm)	RGARM040	220,00	☐
Höhenverstellbarer T-Armlehne Standard, kurz (8,5”-13,5”) (22–34 cm)	RGARM003	220,00	☐
Höhenverstellbarer T-Armlehne Standard, lang (8,5”-13,5”) (22–34 cm)	RGARM004	220,00	☐
Höhenverstellbarer T- Armlehne niedrig, kurz (6,5”-10,5”) (17–27 cm) [1]	RGARM022	220,00	☐
Höhenverstellbarer T- Armlehne niedrig, lang (6,5”-10,5”) (17–27 cm) [1]	RGARM023	220,00	☐
Swing Away ohne Seitenteil (8,5”-12,5”) (21–32cm)	RGARM002	150,00	☐
Swing Away mit Seitenteil Kunstofffelge gerade (8,5”-12,5”) (26–32 cm) [2]	RGARM018	200,00	☐
ohne Armlehnen	RGARM007	ohne MP	☐

[1] Wenn die gewünschte Konfiguration nicht verfügbar ist, werden T-Armlehnen in Standardhöhe verwendet.
[2] Inklusive Festmontage Seitenteil

Seitenteil/Kleiderschutz, festmontiert



Aluminium, gerade – Schwarz matt	RGSDG024	ohne MP	☐
Aluminium, gerade – in Rahmenfarbe	RGSDG025	199,00	☐
Kleiderschutz Aluminium mit Schaumstoffpolster Schwarz matt	RGSDG014	ohne MP	☐
Kleiderschutz Aluminium mit Schaumstoffpolster in Rahmenfarbe	RGSDG015	220,00	☐
Kleiderschutz aus Carbon	RGSDG013	400,00	☐

Option: (muss bei Bestellung der Seitenschutzvorrichtungen ausgewählt werden)

Seitenteil abnehmbar	RGSDG001	ohne MP	☐
Seitenteil verschraubt	RGSDG002	15,00	☐

Seitenteil/Kleiderschutz, geklemmt



Aluminium, gerade – Schwarz matt	RGSDG022	ohne MP	☐
Aluminium, gerade – in Rahmenfarbe	RGSDG023	199,00	☐
Kleiderschutz Aluminium mit Schaumstoffpolster Schwarz matt	RGSDG017	ohne MP	☐
Kleiderschutz Aluminium mit Schaumstoffpolster in Rahmenfarbe	RGSDG018	220,00	☐
Kleiderschutz aus Carbon	RGSDG016	400,00	☐

Option: (muss bei Bestellung der Seitenschutzvorrichtungen ausgewählt werden)

Seitenteil abnehmbar	RGSDG001	ohne MP	☐
Seitenteil verschraubt	RGSDG002	15,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de
Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Zubehör

Kippschutz *(Benutzeraktiviert nicht in Verbindung mit Einarmantrieb)*

Standard, Paar	RGATP001	155,00	☐
Benutzeraktiviert, Paar	RGATP012	350,00	☐
Benutzeraktiviert, links	RGATP010	175,00	☐
Benutzeraktiviert, rechts	RGATP011	175,00	☐
Kippschutz: ohne	RGATP000	ohne MP	☐

Wadenbänder

Wadenband, mit Klettverschluss, verstellbar	RGACC002	40,00	☐
Wadenband, gepolstert, mit Klettverschluss, verstellbar	RGACC003	70,00	☐
Wadenband, gepolstert, Atmungsaktiv, mit Klettverschluss	RGACC010	130,00	☐

Beckengurte

1 1/2” (3,8cm) Beckenpositionierungsgurt mit Auto-Schnalle	RGP0B001	90,00	☐
1 1/2” (3,8cm) gepolsterter Beckenpositionierungsgurt mit Auto-Schnalle	RGP0B002	180,00	☐
Kleiner Flex-Mount-Positionierungsgurt (Länge 40-60cm)	RGP0B007	200,00	☐
Mittlerer Flex-Mount-Positionierungsgurt (Länge 48-73cm)	RGP0B008	200,00	☐
Großer Flex-Mount-Positionierungsgurt (Länge 63-94cm)	RGP0B009	200,00	☐

Gurtbefestigung



Ki Mobility Gurtbefestigungsklemme	RGACC023	20,00	☐
Gurtbefestigungssatz	RGACC013	120,00	☐

Sonstiges

Werkzeugsatz	RGACC005	50,00	☐

Abnehmbare Tasche unter dem Sitz	RGACC015	60,00	☐
Ki Mobility Rucksack	RGACC009	70,00	☐

Vorderrahmen-Schutz, Neopren, schwarz	RGIMG001	100,00	☐

Stockhalter	RGACC007	199,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Rahmen(R), Akzent-Paket(A) und Mag-Rad(M) Farben

(A) Beinhaltet Aufname Rücken, Achshalterung hinten sowie die Hinterachse

Glänzende Farben

Gloss Black

R ☐ M ☐

Blue Steel

R ☐ A ☐ M ☐

Ruby Red

R ☐ A ☐ M ☐

Radiant Orange

R ☐ A ☐ M ☐

Deep Blue Sapphire

R ☐ A ☐ M ☐

Light Pink

R ☐ A ☐ M ☐

Rich Teal

R ☐ A ☐ M ☐

Champagne

R ☐ A ☐ M ☐

Yellow

R ☐ A ☐ M ☐

Opalescent Violet

R ☐ A ☐ M ☐

Purple Plum

R ☐ A ☐ M ☐

Electric Green

R ☐ A ☐ M ☐

Dark Pink

R ☐ A ☐ M ☐

Glacier Blue

R ☐ A ☐ M ☐

Matte Farben

Shadow Black

R ☐ M ☐

White

R ☐ A ☐ M ☐

Tactical Green

R ☐ A ☐ M ☐

Bright Red

R ☐ A ☐ M ☐

Dry Earth Tan

R ☐ A ☐ M ☐

Platinum

R ☐ A ☐ M ☐

Iridescent Navy

R ☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

Referenzen

A. Sitzbreite (siehe Diagramm 1)
Gemessen von der Außenseite des Rahmens auf einer Seite bis zur Außenseite des Rahmens auf der anderen Seite.

B. Sitztiefe (siehe Diagramm 3)
Gemessen von der Vorderseite der Rückenrohre bis zur Vorderkante der Sitzschlinge. Die Sitzschlinge beginnt am Anfang der Biegung des vorderen Rahmens.

C. Schlingenposition (siehe Diagramm 2)
In der Performance-Position (0”) befindet sich die Schlinge vorne am Rahmen, um den Stuhl kompakter und wendiger zu machen. Die Positionen „1” oder „2” erweitern den Rahmen vor der Schlinge um diesen Betrag. Mehr Rahmen verbessert die Stabilität und erleichtert Transfers.

D. Vorderrahmen-Biegung (siehe Diagramm 3)
Winkel zwischen dem vorderen Sitzrohr und dem Boden.

E. Fußstützenverjüngung (siehe Diagramm 1)
Zeigt die Biegung des vorderen Rahmens, die die Fußstütze bildet. Die Verjüngung wird von der Außenseite des Rahmens bis zur Außenseite des vorderen Rohrs gemessen.

F. Vordere Sitzhöhe (siehe Diagramm 1)
Gemessen vom Boden bis zur Oberseite des Sitzrohrs an der Vorderseite der Sitzschlinge.

G. Fußstützenbreite (siehe Diagramm 1)
Gemessen von der Innenseite eines vorderen Rohrs bis zur Innenseite des anderen vorderen Rohrs. Die Fußstützenbreite ist unten für jede Sitzbreite und Verjüngung aufgeführt.

Sitzbreite	Gerade	1" Y Taper	2" Y Taper	3.5° V Taper	7° V Taper
Außenmaß	2" engere SB	4" engere SB	6" engere SB	4" engere SB	6" engere SB
12"	9.5"	7.5"		7.5"	
13"	10.5"	8.5"		8.5"	
14"	11.5"	9.5"		9.5"	
15"	12.5"	10.5"		10.5"	
16"	13.5"	11.5"	9.5"	11.5"	9.5"
17"	14.5"	12.5"	10.5"	12.5"	10.5"
18"	15.5"	13.5"	11.5"	13.5"	11.5"
19"	16.5"	14.5"	12.5"	14.5"	12.5"
20"	17.5"	15.5"	13.5"	15.5"	13.5"

H. Sitz-zu-Fußstützen-Länge (siehe Diagramm 3)
Gemessen von der Vorderkante des Sitzrohrs bis zur Oberseite der Fußstütze. Die Fußstützenlänge sollte mindestens 2,5” kürzer als die vordere Sitzhöhe sein.

I. Hintere Sitzhöhe (siehe Diagramm 3)
Gemessen vom Boden bis zur Oberseite des Sitzrohrs an der Rückseite. Die hintere Sitzhöhe wird nach Bedarf angepasst.

J. Schwerpunkt-Voreinstellung (siehe Diagramm 3)
Gemessen von der Vorderkante des Sitzrohrs bis zur Mitte der Hinterachse. 0” bedeutet, dass die Achse direkt unter dem Rückenrohr liegt.

K. Hinterrad-Abstand (siehe Diagramm 1)
Gemessen von der Außenseite des Sitzrohrs bis zur Innenseite des Hinterreifens. Einstellbar um ±0,25” vom Standardwert.

L. Lenkrollenposition (siehe Diagramm 4)
Die optimierte Position hält die Lenkrollen näher am Rahmen für verbesserte Wendigkeit. Die erweiterte Position verschiebt die Lenkrollen um ca. 0,75” über die optimierte Position hinaus für erhöhte Stabilität.

Diagram 1



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de
Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

AXIOM G Sitzkissen

(max. Nutzergewicht 158 kg, Kissenhöhe 5,7 cm) • HMV-Nr.: nicht vorhanden

Vorgeformtes Kissen aus Polyurethanschaum für den allgemeinen Gebrauch inkl. wasserabweisendem Stretch-Bezug.

Sitztiefe			Sitzbreite								
			14" (36 cm)	15" (38 cm)	16" (41 cm)	17" (43 cm)	18" (46 cm)	19" (48 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	22" (56 cm)
		VK-Preis (Stück)	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €
14" (36 cm)		Art.-Nr.:	XG1414								
		Menge:									
15" (38 cm)		Art.-Nr.:	XG1415	XG1515	XG1615						
		Menge:									
16" (41 cm)		Art.-Nr.:	XG1416	XG1516	XG1616	XG1716	XG1816	XG1916	XG2016		
		Menge:									
17" (43 cm)		Art.-Nr.:	XG1417	XG1517	XG1617	XG1717	XG1817	XG1917	XG2017		
		Menge:									
18" (46 cm)		Art.-Nr.:	XG1418	XG1518	XG1618	XG1718	XG1818	XG1918	XG2018		XG2218
		Menge:									
19" (48 cm)		Art.-Nr.:		XG1519	XG1619	XG1719	XG1829	XG1919	XG2019		XG2219
		Menge:									
20" (51 cm)		Art.-Nr.:		XG1520	XG1620	XG1720	XG1820	XG1920	XG2020		XG2220
		Menge:									
21" (53 cm)		Art.-Nr.:			XG1621		XG1821	XG1921	XG2021		XG2221
		Menge:									
22" (56 cm)		Art.-Nr.:			XG1622		XG1822	XG1922	XG2022		XG2222
		Menge:									

AXIOM S Sitzkissen

(max. Nutzergewicht 158 kg, Kissenhöhe 5,7 cm) • HMV-Nr.: nicht vorhanden

Vorgeformtes Kissen aus Polyurethanschaum für Hautschutz inkl. wasserabweisendem Stretch-Bezug.

Sitztiefe			Sitzbreite								
			14" (36 cm)	15" (38 cm)	16" (41 cm)	17" (43 cm)	18" (46 cm)	19" (48 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	22" (56 cm)
		VK-Preis (Stück)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	365,00 €
14" (36 cm)		Art.-Nr.:	XS1414								
		Menge:									
15" (38 cm)		Art.-Nr.:	XS1415	XS1515	XS1615						
		Menge:									
16" (41 cm)		Art.-Nr.:	XS1416	XS1516	XS1616	XS1716	XS1816	XS1916	XS2016		
		Menge:									
17" (43 cm)		Art.-Nr.:	XS1417	XS1517	XS1617	XS1717	XS1817	XS1917	XS2017		
		Menge:									
18" (46 cm)		Art.-Nr.:	XS1418	XS1518	XS1618	XS1718	XS1818	XS1918	XS2018		XS2218
		Menge:									
19" (48 cm)		Art.-Nr.:		XS1519	XS1619	XS1719	XS1819	XS1919	XS2019		XS2219
		Menge:									
20" (51 cm)		Art.-Nr.:		XS1520	XS1620	XS1720	XS1820	XS1920	XS2020		XS2220
		Menge:									
21" (53 cm)		Art.-Nr.:			XS1621		XS1821	XS1921	XS2021		XS2221
		Menge:									
22" (56 cm)		Art.-Nr.:			XS1622		XS1822	XS1922	XS2022		XS2222
		Menge:									

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

AXIOM P Sitzkissen

(max. Nutzergewicht 158 kg, Kissenhöhe 5,7 cm) • HMV-Nr.: nicht vorhanden

Positionierungskissen mit medialer und lateraler Stabilität inkl. wasserabweisendem Stretch-Bezug.

Sitztiefe			Sitzbreite								
			14" (36 cm)	15" (38 cm)	16" (41 cm)	17" (43 cm)	18" (46 cm)	19" (48 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	22" (56 cm)
		VK-Preis (Stück)	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €	399,00 €
14" (36 cm)		Art.-Nr.:	XP1414								
		Menge:									
15" (38 cm)		Art.-Nr.:	XP1415	XP1515	XP1615						
		Menge:									
16" (41 cm)		Art.-Nr.:	XP1416	XP1516	XP1616	XP1716	XP1816	XP1916	XP2016		
		Menge:									
17" (43 cm)		Art.-Nr.:	XP1417	XP1517	XP1617	XP1717	XP1817	XP1917	XP2017		
		Menge:									
18" (46 cm)		Art.-Nr.:	XP1418	XP1518	XP1618	XP1718	XP1818	XP1918	XP2018		XP2218
		Menge:									
19" (48 cm)		Art.-Nr.:		XP1519	XP1619	XP1719	XP1819	XP1919	XP2019		XP2219
		Menge:									
20" (51 cm)		Art.-Nr.:		XP1520	XP1620	XP1720	XP1820	XP1920	XP2020		XP2220
		Menge:									
21" (53 cm)		Art.-Nr.:			XP1621		XP1821	XP1921	XP2021		XP2221
		Menge:									
22" (56 cm)		Art.-Nr.:			XP1622		XP1822	XP1922	XP2022		XP2222
		Menge:									

AXIOM SP Visco Sitzkissen

(max. Nutzergewicht 158 kg, Kissenhöhe 11,4 cm) • HMV-Nr.: 11.39.01.2022

Vorgeformtes Kissen mit Sitzmuldeneinsatz aus viskoelastischem Schaum zur Reduktion der Kompression auf Sitz- und Steißbein inkl. Lycra Stretch-Außenbezug zur Reduzierung die Oberflächenspannung und wasserabweisenden Stretch-Innenbezug.

Sitztiefe			Sitzbreite								
			14" (36 cm)	15" (38 cm)	16" (41 cm)	17" (43 cm)	18" (46 cm)	19" (48 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	22" (56 cm)
		VK-Preis (Stück)	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €
14" (36 cm)		Art.-Nr.:	XSP1414V	XSP1514V	XSP1614V						
		Menge:									
15" (38 cm)		Art.-Nr.:	XSP1415V	XSP1515V	XSP1615V						
		Menge:									
16" (41 cm)		Art.-Nr.:	XSP1416V	XSP1516V	XSP1616V	XSP1716V	XSP1816V	XSP1916V	XSP2016V		XSP2216V
		Menge:									
17" (43 cm)		Art.-Nr.:	XSP1417V	XSP1517V	XSP1617V	XSP1717V	XSP1817V	XSP1917V	XSP2017V		XSP2217V
		Menge:									
18" (46 cm)		Art.-Nr.:	XSP1418V	XSP1518V	XSP1618V	XSP1718V	XSP1818V	XSP1918V	XSP2018V	XSP2118V	XSP2218V
		Menge:									
19" (48 cm)		Art.-Nr.:	XSP1419V	XSP1519V	XSP1619V	XSP1719V	XSP1819V	XSP1919V	XSP2019V	XSP2119V	XSP2219V
		Menge:									
20" (51 cm)		Art.-Nr.:	XSP1420V	XSP1520V	XSP1620V	XSP1720V	XSP1820V	XSP1920V	XSP2020V	XSP2120V	XSP2220V
		Menge:									
21" (53 cm)		Art.-Nr.:		XSP1521V	XSP1621V	XSP1721V	XSP1821V	XSP1921V	XSP2021V	XSP2121V	XSP2221V
		Menge:									
22" (56 cm)		Art.-Nr.:		XSP1522V	XSP1622V	XSP1722V	XSP1822V	XSP1922V	XSP2022V	XSP2122V	XSP2222V
		Menge:									

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

AXIOM SP Fluid Sitzkissen

(max. Nutzergewicht 158 kg, Kissenhöhe 11,4 cm) • HMV-Nr.: 11.39.02.1011

Vorgeformtes Kissen mit Gel-Sitzmuldeneinsatz zur Reduktion der Kompression auf Sitz- und Steißbein inkl. Lycra Stretch-Außenbezug zur Reduzierung die Oberflächenspannung und wasserabweisenden 4-Wege-Stretch-Innenbezug.

			Sitzbreite								
			14" (36 cm)	15" (38 cm)	16" (41 cm)	17" (43 cm)	18" (46 cm)	19" (48 cm)	20" (51 cm)	21" (53 cm)	22" (56 cm)
		VK-Preis (Stück)	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €	455,00 €
Sitztiefe	14" (36 cm)	Art.-Nr.:	XSP1414F	XSP1514F	XSP1614F						
		Menge:									
	15" (38 cm)	Art.-Nr.:	XSP1415F	XSP1515F	XSP1615F						
		Menge:									
	16" (41 cm)	Art.-Nr.:	XSP1416F	XSP1516F	XSP1616F	XSP1716F	XSP1816F	XSP1916F	XSP2016F		XSP2216F
		Menge:									
	17" (43 cm)	Art.-Nr.:	XSP1417F	XSP1517F	XSP1617F	XSP1717F	XSP1817F	XSP1917F	XSP2017F		XSP2217F
		Menge:									
	18" (46 cm)	Art.-Nr.:	XSP1418F	XSP1518F	XSP1618F	XSP1718F	XSP1818F	XSP1918F	XSP2018F	XSP2118F	XSP2218F
		Menge:									
	19" (48 cm)	Art.-Nr.:	XSP1419F	XSP1519F	XSP1619F	XSP1719F	XSP1819F	XSP1919F	XSP2019F	XSP2119F	XSP2219F
		Menge:									
	20" (51 cm)	Art.-Nr.:	XSP1420F	XSP1520F	XSP1620F	XSP1720F	XSP1820F	XSP1920F	XSP2020F	XSP2120F	XSP2220F
		Menge:									
	21" (53 cm)	Art.-Nr.:		XSP1521F	XSP1621F	XSP1721F	XSP1821F	XSP1921F	XSP2021F	XSP2121F	XSP2221F
		Menge:									
	22" (56 cm)	Art.-Nr.:		XSP1522F	XSP1622F	XSP1722F	XSP1822F	XSP1922F	XSP2022F	XSP2122F	XSP2222F
		Menge:									

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
info@etac.de
02366 5006-200
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826