☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

R82 by Etac

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 Rabbit Up

Kunden-Nr:
Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr:

Lieferanschrift: ☐ siehe Kundeninformationen

Kommission:

R82 Rabbit Up

Grundmodell enthält:

- Rahmen mit 5” Lenkrädern
- Zentrale Mittelsäule
- Antriebsräder mit zentraler Feststellbremse
- Speichenschutz
- Neigungsverstellung Mittelsäule (geschraubt)

HMV-Nummer: **28.29.01.3005**

0–30°

max. 70 kg

700–926 mm

515–600 mm





Maße	Größe 1 26” Räder	Größe 2 32” Räder	Größe 3 32” Räder	Größe 4 36” Räder
Gesamtbreite mit Antriebsrädern	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Breite (G)*	515 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Breite, innen (G1)	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Länge mit Antriebsrädern	620 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Länge (H)*	700 mm	796 mm	796 mm	926 mm
Gesamthöhe (I)	670–1000 mm	850–1180 mm	990–1310 mm	1200–1530 mm
Pelottenhöhe, Fuß bis Achsel	550–740 mm	750–1080 mm	830–1190 mm	960–1420 mm
Länge, Mittelsäule	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Neigung der Mittelsäule (a1)	0–30°	0–30°	0–30°	0–30°
Neigung der Fußplatte (a2)	15– -10°	15– -10°	15– -10°	15– -10°
Boden bis Fußplatte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Wendekreis	850 mm	950 mm	980	1085 mm
Radsturz, im Rahmen, fix	8°	6°	6°	4°
Gewicht, Grundmodell mit Antriebsrädern	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Gewicht, ohne Räder	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Max. Belastbarkeit (Nutzer und Zubehör)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°	10°

*gemessen mit Säule in senkrechter Position und Fußbrett in unterster Position. Für kleiner Kinder ist es möglich, die Fußplatte höher zu montieren!

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac

DE • Gültig ab: 01.01.2025			31XXX = Länderkennung	
Produkt	**Beschreibung**	**Größe**	**Art.-Nr.**	**EUR**
	Grundmodell		31862XXXX – XX	
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer, Gelb, Größe 1	1		1.237,00 ☐
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Blau, Größe 2	2		1.350,00 ☐
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Anthrazit, Größe 3	3		1.416,00 ☐
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Silber, Größe 4	4		1.475,00 ☐
 ohne Bremse	Ohne Bremse an den 5” Lenkrädern *Nutzung nur mit montierten Antriebsädern!*	1		ohne MP ☐
 mit Bremse	4-fach gebremste 5”Lenkräder *Nutzung auch ohne montierte Antriebsräder möglich!*	2		244,00 ☐
	Neigungsverstellung – schrittweise, geschraubt	1		ohne MP ☐
	Neigungsverstellung – stufenlos, Spindel (verstellbar mit Nutzer im Rabbit Up)	2		246,00 ☐
	Antriebsräder 22” nur für Gr. 1	2		1.005,00 ☐
	Antriebsräder 24” nur für Gr. 1	3		1.005,00 ☐
	Antriebsräder 26” für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3	4		1.005,00 ☐
	Antriebsräder 29” für Gr. 2 und Gr. 3	5		1.666,00 ☐
	Antriebsräder 32” für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4	6		1.666,00 ☐
	Antriebsräder 36” nur für Gr. 4	7		1.666,00 ☐
	inkl. Zentrale Feststellbremse (Trommelbremse) Steckachse und Speichenschutz! *<u>ACHTUNG!</u> Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!*			
	Greifreifen standard*	1		ohne MP ☐
	Greifreifen Ergogrip* (geschlossen, gummiert)	2		221,00 ☐
	** inkl. Speichenschtuz, Achtung: nur als Komplett-Rad erhältlich!*			
	Radsturz standard (fest, im Rahmen)	1		ohne MP ☐
	Radsturz verstellbar, standard +3˚	2		ohne MP ☐
	Radsturz verstellbar, standard +6˚	3		ohne MP ☐
	Radsturz, verstellbar, standard -3˚	4		ohne MP ☐
	Radsturz verstellbar, standard -6˚	5		ohne MP ☐
	<u>ACHTUNG!</u> Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!			

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac



DE • Gültig ab: 01.01.2025			31XXX = Länderkennung		
Produkt	**Beschreibung**	**Größe**	**Art.-Nr.**	**EUR**	
1) Brust/Thorax					
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	1	31861704	356,00	☐
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	2+3	31861702	356,00	☐
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	4	31861703	356,00	☐
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861421	100,00	☐
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861422	100,00	☐
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell “Mustang” klein	1	31861810	479,00	☐
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell “Mustang” mittel	2+3	31861820	520,00	☐
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell “Mustang” groß	4	31861830	547,00	☐
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell “Mustang” klein		31869810-160	136,00	☐
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell “Mustang” mittel		31869820-260	136,00	☐
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell “Mustang” groß		31869830-360	136,00	☐
	Brustpolster, weicher Rand, Modell “Pony” klein	1	31861801	471,00	☐
	Brustpolster, weicher Rand Modell “Pony” mittel	2+3	31861802	471,00	☐
	Brustpolster, weicher Rand Modell “Pony” klein	4	31861803	471,00	☐
2) Tische/Verlängerung Grundsäule					
	Therapietisch groß, mit Mulde und Abdeckplatte, stufenlos winkel-verstellbar, werkzeugfreie (de-)Montage	eine Gr.	31862525	670,00	☐
	Kit zur tiefen Montage des Tisches 31862525 (an der Mittelsäule)	eine Gr.	31862525-KIT	110,00	☐
	Tisch mit Becken	eine Gr.	31862501	546,00	☐
	Tisch (440 mm x 340 mm)	eine Gr.	31862515	506,00	☐
	Verlängerung Mittelsäule, 80 mm	eine Gr.	31861480	100,00	☐
3a) Rumpf- Becken- und Gesäßpelotten					
	Rumpfpolster, Abdomenpolster, flach, vorne	eine Gr.	31861411	252,00	☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac

DE • Gültig ab: 01.01.2025			31XXX = Länderkennung	
Produkt	**Beschreibung**	**Größe**	**Art.-Nr.**	**EUR**
	Beckenpelotten, vorne, durchgehend	1	31861601	365,00 ☐
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	2+3	31861602	365,00 ☐
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	4	31861603	391,00 ☐
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, durchgehend	1	31861611	531,00 ☐
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	2+3	31861612	531,00 ☐
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	4	31861613	561,00 ☐
	Beckenpelotten, hinten, durchgehend	1	31861501	562,00 ☐
	Beckenpelotten, hinten, geteilt	2+3	31861502	562,00 ☐
	Beckenpelotten, hinten, geteilt *nicht in Verbindung mit Rückenpelotte 861401 einsetzbar!*	4	31861503	562,00 ☐
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861421	100,00 ☐
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, gelteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861422	100,00 ☐
	Beckenführung umgreifend “Mustang” 470–640 mm, H: 85 mm	1	31861610	562,00 ☐
	Beckenführung umgreifend “mustang” 670–780 mm, H: 110 mm	2+3	31861620	562,00 ☐
	Beckenführung umgreifend “Mustang” 870–1140 mm, H: 140 mm *inkl. Tiefenverstellung*	4	31861630	562,00 ☐
	Gesäßpelotte, flach, hinten, inkl. Aufnahme *nicht in Verbindung mit Beckenpelotten hinten 86150x einsetzbar!*	eine Gr.	31861401	533,00 ☐
	Haltestange, lang, für Gesäß- und Beckenpelotten (+10 cm)	eine Gr.	31172179-10	173,00 ☐
3b) Kopfstützen				
	Halterung für Kopfstütze	1+2	31861424-3	264,00 ☐
	Halterung für Kopfstütze *nur in Verbindung mit Pelotten 861401 und 86150x einsetzbar!*	3+4	31861424-4	277,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	425,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	425,00 ☐
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	117,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	425,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	425,00 ☐
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	117,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	425,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	425,00 ☐
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	117,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	425,00 ☐
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	425,00 ☐
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	117,00 ☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac

DE • Gültig ab: 01.01.2025			31XXX = Länderkennung	
Produkt	**Beschreibung**	**Größe**	**Art.-Nr.**	**EUR**

3b) Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–4 erforderlich!)

1. Kopfstützenpolster

Kopfstützenpolster, gebogen, W: 180, H: 130 mm		319921000-00	73,00 ☐
Kopfstützenpolster, gebogen, W: 260, H: 160 mm		319922000-00	73,00 ☐
Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S	319923000-00	151,00 ☐
Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M	319945000-00	151,00 ☐
Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L	319967000-00	151,00 ☐

2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)

Haltestange, kurz, 80 mm	S	319900001-00	45,00 ☐
Haltestange, mittel, 120 mm	M	319900002-00	45,00 ☐
Haltestange, lang, 160 mm	L	319900003-00	45,00 ☐

3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)

Standard (zwei Gelenke)	eine Gr.	319900010-00	70,00 ☐
Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr.	319900020-00	117,00 ☐
Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900030-00	183,00 ☐
Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900040-00	210,00 ☐

4. Kopfstützenbezug (Kopfstützenpolster ohne Bezug nicht einsetzbar)

Muschelform | anatomisch

Schwarz, abwischbar

Muschelform | anatomisch

Stoff, schwarz

Kopfstützenbezug, gebogen, 180 x 130 mm, Stoff, schwarz		319921000-80	100,00 ☐
Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, Stoff, schwarz		319922000-80	100,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, Stoff, schwarz	S	319923000-80	100,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, Stoff, schwarz	M	319945000-80	100,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, Stoff, schwarz	L	319967000-80	100,00 ☐
Kopfstützenbezug, gebogen 180 x 130 mm, schwarz, abwischbar		319921000-70	167,00 ☐
Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, schwarz, abwischbar		319922000-70	167,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, schwarz, abwischbar	S	319923000-70	167,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, schwarz, abwischbar	M	319945000-70	167,00 ☐
Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, schwarz, abwischbar	L	319967000-70	167,00 ☐

Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze

Handschrauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00 ☐
Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00 ☐
Handschrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00 ☐

Optional für anatomische Kopfstützen

Stirnbandsystem, komplett	eine Gr.	3199500-5	220,00 ☐

4) Kniepelotten

Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861301	410,00 ☐
Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861302	546,00 ☐
Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	4	31861303	546,00 ☐

Kniepelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861311	561,00 ☐
Kniepelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861312	561,00 ☐

Bezüge/Extra Weichpolsterung für Kniepelotten ☐

auf Anfrage erhältlich!

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac

DE • Gültig ab: 01.01.2025			31XXX = Länderkennung	
Produkt	**Beschreibung**	**Größe**	**Art.-Nr.**	**EUR**
5) Fußplatten/Fußschalen				
	Fußplatte, hochklappbar für Rahmen Gr. 1 (+2)*	1+2	31861211	308,00 ☐
	Fußplatte, hochklappbar,für Rahmen Gr. 3+4 (+2)*	3+4	31861212	308,00 ☐
	**für Rahmen Gr. 2 können beide Fußplatten genutzt werden, die kleine Platte ermöglicht volle Neigungsverstellung und hochklappen, die große mehr Adbuktion bei eingeschränkter Neigungsverstellung, dann kein hochklappen möglich!*			
	Fersenstütze für Fußplatte, Paar	eine Gr.	31861251	99,00 ☐
	Fußschalen für Fußplatte	1+2	3186147	214,00 ☐
	Fußschalen für Fußplatte	3+4	3186148	214,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	2	31869493-B	297,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	3	31869494-B	297,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	4	31869495-B	297,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	296,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	296,00 ☐
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	296,00 ☐
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	1	31861221	308,00 ☐
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	2+3	31861222	308,00 ☐
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	4	31861223	308,00 ☐
	Fußstützen,einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen	1	31861201	555,00 ☐
	Fußstützen,einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen	2+3	31861202	555,00 ☐
	nicht für Größe 4, nicht in verbindung mit Fußplatte!			
6) Antriebsräder/Sturzeinstellung (Ersatzteile, Nachrüstung)				
	Spindel, Nachrüstsatz für Rabbit mit geschraubter Winkelverstellung *ist bei Bestellung des Hauptprodukts Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2!*		31134203	438,00 ☐
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up 0°		31134200	118,00 ☐
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +3/-3°		31134201	118,00 ☐
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +6/-6°		31134202	118,00 ☐
	Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 – nicht für alte Modelle "Rabbit" zugelassen!			
	nur zur Umrüstung /Wachstumsanpassung für vorh. Rabbit Up:	*Achtung, ohne Steckachsen!*		
	Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)	22"	31134204	506,00 ☐
	Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)	24"	31134205	506,00 ☐
	Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Greifreifen offen (Stck.)	26"	31134206	506,00 ☐
	Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen offen (Stck.)	29"	31134219	834,00 ☐
	Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)	32"	31134207	834,00 ☐
	Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)	36"	31134208	834,00 ☐
	Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	22"	31134209	614,00 ☐
	Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	24"	31134210	614,00 ☐
	Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	26"	31134211	614,00 ☐
	Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	29"	31134212	941,00 ☐
	Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	32"	31134213	941,00 ☐
	Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	36"	31134214	941,00 ☐
	Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 alle Modelle inklusive Speichenschutz!			
	Optional: Steckachse (Stck.)		312983057	72,00 ☐

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 by Etac

Detailierte Messanleitung Antriebsräder

1) Wählen Sie die Größe der Antriebsräder Wir empfehlen, das größtmögliche Antriebsrad zu wählen und die Größenanpassung über die Höheneinstellung der Fußplatte vorzunehmen. Die niedrigste Einstiegshöhe (Fußplatte min. über Boden) kann ggf. nur mit einem kleineren Antriebsrad erreicht werden. **2)** Wählen Sie den Radsturz (Winkel) wir empfehlen, den Sturzwinkel auszuwählen, der der Hüftbreite des Kindes am Nächsten kommt. (Hüftbreite + 100mm < A) Addieren Sie jedoch stets 100 mm zur Hüftbreite hinzu, um sämtliches Zubehör montieren und Wachstum gewährleisten zu können. **3)** Berücksichtigen Sie den Einsatzort. Die Gesamtbreite des Produktes ändert sich durch die Auswahl des Sturzes, dies kann z.B. bei Türmaßen relevant sein!



Size	Wheel size	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
		Up-change Camber: +6°		Up-change Camber: +3°		Standard		Up-change Camber: -3°		Up-change Camber: -6°	
1	22"	N/A	N/A	N/A	N/A	369	633	395	610	423	587
	24"	299	686	326	659	356	635	384	607	414	582
	26"	280	691	310	662	342	635	372	604	406	576
2	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460	651	493	623
	29"	337	748	371	713	409	682	444	646	482	614
	32"	316	754	355	716	396	681	435	642	475	606
3	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	510	701	543	673
	29"	367	798	421	763	459	732	494	696	532	664
	32"	369	804	405	766	446	731	485	792	526	656
4	32"	406	753	445	755	486	719	525	681	N/A	N/A
	36"	384	802	427	759	473	719	517	676	N/A	N/A



		Y: +6°		Y: +3°		Standard Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°	
Size	X	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22″	N/A	14°	N/A	11°	1	8°	1	5°	2	2°
	24″	3		4		5		6		7	
	26″	8		9		10		11		12	
2	26″	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29″	6		8		9		10		11	
	32″	13		15		16		17		18	
3	26″	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29″	6		8		9		10		11	
	32″	13		15		16		17		18	
4	32″	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36″	14		16		17		18		N/A	



Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de
Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

R82 Kopfstützen: Leitfaden

etac®
Creating Possibilities

Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze

gebogen
W:180 x H130



gebogen
W:260 x H:160

anatomisch
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung

Standard (zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).

Erweitert (drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).

Standard mit 3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Erweitert mit 3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit

Kurz

Höhenverstellbarkeit: 80 mm

Mittel

Höhenverstellbarkeit: 120 mm

Lang

Höhenverstellbarkeit: 160 mm

Wählen Sie den Bezug

Schwarz, abwischbar

Schwarz

Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.

Eine aktualisierte Ausgabe finden Sie auf unserer Website etac.de © R82 A/S Alle Rechte vorbehalten.