molift®

Molift Air Tilt

Lève-personne sur rails plafonnier avec berceau inclinable

Molift Air Tilt

Le système Molift Air Tilt améliore la prise en soins grâce à son berceau inclinable électrique. Il soulage le soignant et fournit un confort accru au patient en évitant les efforts physiques et réduisant les manutentions manuelles.

Positionner sans effort

Le Molift Air Tilt permet à un soignant d'assurer des transferts quotidiens compliqués et de repositionner confortablement les patients en toute sécurité. Le soignant peut adapter la hauteur et la position du patient lors du transfert, précisément et sans effort. Au final, le patient est placé en position assise pour être facilement installé au fauteuil.

Grâce à une conception ouverte du cadre, le transfert est vécu de manière confortable tant pour le patient que pour le soignant. Le patient éprouve une sensation d'ouverture en raison du large champ de vision offert, et le soignant concerve un contact visuel avec son patient.

Une solution polyvalente

Le Molift Air 350, modèle réputé dans la famille Molift Air, est désormais disponible avec un berceau motorisé. Celui-ci est actionné via la télécommande, le rendant particulièrement intuitif et convivial.

Combiné aux systèmes de rails plafonniers Molift, le système Molift Air Tilt convient à tous les environnements de soins, tant en établissement qu'au domicile.

La solution Molift Air Tilt contribue au confort et à l'ergonomie de toutes les étapes du transfert pour le patient et pour le soignant. Le Molift Air Tilt constitue ainsi un investissement rentable et polyvalent pour optimiser la prise en soins.

Modèle	Inclus	réf.
Molift Air Tilt	Lève-personne, berceau inclinable	M26355

Faits

Capacité max. (CMU)	273 kg
Matériaux	Acier, plastique
Durée de vie estimée	30 000 levés à CMU/ 10 ans
Molift Service Tool	Intégré

Caratéristiques Molift Air Tilt

Poids	8,6 kg
Longueur	360 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	195 mm
Batterie	26.4 V SLA 2.6 Ah
Temps de recharge max.	6 hrs
Moteur	24V DC
Hauteur de levage	2600 mm
Vitesse de levage pour 75 kg	50 mm/sec
Descente d'urgence	Mécanique et électrique
Arrêt d'urgence	Cordon accessible depuis le sol. Remise en route possible depuis le sol.
Classe de protection	IP24

Caractéristiques du berceau inclinable Molift Air Tilt

Poids	7,3 kg
Longueur	580 mm
Largeur	580 mm
Hauteur	500-790 mm
Amplitude d'inclinaison	75 degrés
Vitesse du vérin	12,6 mm/seconde
Classe de protection	IPX4

Nettoyer/désinfecter à l'aide d'une solution standard non abrasive au pH entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70°

Features

Positionnement simplifié au fauteuil

La possibilité d'ajuster simultanément la hauteur et l'angle de levage permet un positionnement précis et optimal pour la mise au fauteuil.

Point d'ancrage mobile

Le point d'ancrage des parties jambières du harnais est monté sur un axe mobile, permettant un ajustment de la position du harnais lors de l'inclinaison. Le résultat est un transfert plus confortable et sans tension..

Goupille fixation rapide

Les cintres et berceaux Molift sont équipés d'une goupille de fixation rapide. Ceci permet la permutation entre différents modèles, rapidement et sans outillage spécifique.

Confort amélioré du patient

Le berceau est très ouvert et offre beaucoup d'espace autour de la tête du patient. Ceci contribue à un champ de vision élargi et un meilleur contact visuel entre le soignant et son patient.

Harnais à clips

High Easy Sling

Avec têtière, fixation à clips, Polyester, SWL 220 kg

Small ..... HYASMCP
Medium ..... HYAMEDCP
Large ..... HYALRGCP
Extra large ..... HYAXLRGCP

High Easy Toileting Sling

Avec têtière, fixation à clips, Polyester, SWL 220 kg

Small DA-ST3ASM
Medium DA-ST3AMED
Large DA-ST3ALRG
Extra large DA-ST3AXLRG

Molift Air Tilt_leaflet_01_FR01

Etac is a world-leading developer of innovative assistive devices and patient handling equipment. Since 1973, we have been committed to improving quality of life for the individual, family members and caregivers.

For the intended purpose of the products and latest information, please visit www.etac.com

Etac

+46 371 587 330

info@etac.se

www.etac.com

etac®

Creating Possibilities